


Informations Générales

SSID:	BGL_S001
Type de site:	Aire ouverte
Préfecture:	13
Sous-préfecture:	1
Arrondissement:	Bimbo 4
Quartier:	Boeing

Dernières estimations **21650 PDIs** (CMP - 26.08.14)



Responsables

Gestionnaire de site

Santé	Oui	Sécurité Alimentaire	Oui
WASH	Oui	Protection	Oui
Abris	Oui	Nutrition	Non
NFI	Oui	Education	Non

Provenance des PDIs (estimations)

Fondó	23,33%	Yambassa	7,87%
Boulata	10,9%	Ramandji	6,66%
Gbénguélé	9,39%	Boeing	6,06%

Dernières Assistanes

Date	Secteur	Assistance	Par
24-avr.-14	Santé	Médicament contre le paludisme	PU-AMI
24-avr.-14	Protection	Causerie éducative	Save the Children
24-avr.-14	Eau / Hygiène / Assainissement	Collecte d'ordure	ACTED
23-avr.-14	Service	Affiche d'information sur les prestataire de service.	PU-AMI
23-avr.-14	Eau / Hygiène / Assainissement	Approvisionnement en eau.	CICR

Eau

Point(s) d'eau fonctionnel	14	non-fonctionnel	0	Point d'eau en dehors du site	Oui
----------------------------	----	-----------------	---	-------------------------------	-----

Type de points d'eau:

Forage	Non	Puits non aménagé	Non	Non SODECA stockage	Non
Pompe Manuelle	Non	Stockage non bladder	Non	SODECA robinet	Non
Électrique	Non	Bladder	Non	Non SODECA robinet	Non
Puits aménagé	Non	SODECA Stockage	Non		

Problèmes pour accéder à l'eau:

Chemin pour aller dangereux	Non
Longues heures d'attentes	Non
Distance trop longue	Oui
Mauvaise qualité	Non
Pas assez d'eau	Non
Eau payante	Oui
Accès bloqué	Non
Autre	Non

Latrine / Hygiène

Latrines	1004	Utilisables	0	Pleines	0	Pour enfants	0
Etat	Moyen	Fréquence de nettoyage					
Douches	0	Séparées hommes/femmes	Non				

Education

Ecole accessible pour les enfants du site

Ecole n'est pas ouverte	Oui	Inscription trop chère	Non
Ttransport trop cher	Oui	Chemin trop dangereux	Oui

Santé

Centre de santé opérationnel (Gratuit) sur le site

Equipes mobiles sur place	Oui	Fréquence des visites	5 /sem
Service pour femmes enceintes	Oui		
Personnes atteintes de maladie chroniques:	Oui	Prises en charge	Non

Protection

Mécanisme des gestions de plaintes dans le site


Mécanisme des gestions de plaintes dans le site	Non		
Activités		Systèmes de référencement	
Référencement	Non	Ligne gratuite 4040	Non
Prise en charge psychosociale	Non	Centre d'écoute	Non
Monotoring	Non	Equipe mobiles	Non
Activités de sensibilisation	Non	Relais communautaires	Non
Autres	Non	Autres	Non

Sécurité

Attaques sporadiques sur les 30 derniers jours

Patrouilles pendant la journée	Oui elles font des visites
Patrouilles pendant la nuit	Non
Types d'incidents sécuritaire	
Patrouilles de force de sécurité	

Structure / personnes en charge d'assurer la sécurité



Commentaires généraux


Dernière d'observation: 28 août 2014

8 septembre 2014

Informations Générales

SSID:	BGI_S002
Type de site:	Hôpital / Centre de santé
Préfecture:	13
Sous-préfecture:	1
Arrondissement:	Bimbo 1
Quartier:	

Dernières estimations **1400 PDIs** (CMP - 26.08.14)



Responsables

Gestionnaire de site

Santé	Oui	Sécurité Alimentaire	Oui
WASH	Oui	Protection	Oui
Abris	Oui	Nutrition	Non
NFI	Oui	Education	Non

Provenance des PDIs (estimations)

Cattin	Pk5
Kina	
Fatima	

Dernières Assistanes

Date	Secteur	Assistance	Par
10-juin-14	Eau / Hygiène / Assainissement	Entretien des latrines	IRC
1-juin-14	Eau / Hygiène / Assainissement	Désinfection des latrines	Solidarités
27-mai-14	Psychologique	Espace causerie des femmes	IRC
27-mai-14	Eau / Hygiène / Assainissement	Sensibilisation sur l'hygiène et assainissement du site	Solidarités
14-mai-14	Eau / Hygiène / Assainissement	Désinfection des latrines	Solidarités

Eau

Point(s) d'eau fonctionnel	5	non-fonctionnel	0	Point d'eau en dehors du site	Non
----------------------------	---	-----------------	---	-------------------------------	-----

Type de points d'eau:

Forage	Non	Puits non aménagé	Non	Non SODECA stockage	Non
Pompe Manuelle	Non	Stockage non bladder	Non	SODECA robinet	Non
Electrique	Oui	Bladder	Non	Non SODECA robinet	Non
Puits aménagé	Non	SODECA Stockage	Non		

Problèmes pour accéder à l'eau:

Chemin pour aller dangereux	Non
Longues heures d'attentes	Non
Distance trop longue	Non
Mauvaise qualité	Non
Pas assez d'eau	Non
Eau payante	Non
Accès bloqué	Non
Autre	Non

Latrine / Hygiène

Latrines	47	Utilisables	41	Pleines	0	Pour enfants	0
Etat	Moyen	Fréquence de nettoyage	Plus de 2 fois/semaine				
Douches	41	Séparées hommes/femmes	Oui				

Education

Pas d'école accessible pour les enfants du site			
Ecole n'est pas ouverte	Non	Inscription trop chère	Non
Ttransport trop cher	Non	Chemin trop dangereux	Non

Santé

Centre de santé opérationnel (Payant) sur le site			
Equipes mobiles sur place	Oui	Fréquence des visites	
Service pour femmes enceintes	Oui		
Personnes atteintes de maladie chroniques:	Oui	Prises en charge	Non

Protection


Mécanisme des gestions de plaintes dans le site				Non
Activités		Systèmes de référencement		
Référencement	Non	Ligne gratuite 4040	Non	
Prise en charge psychosociale	Oui	Centre d'écoute	Non	
Monotoring	Non	Equipe mobiles	Non	
Activités de sensibilisation	Oui	Relais communautaires	Oui	
Autres	Non	Autres	Non	

Sécurité

Pas d'attaques sur les 30 derniers jours

Patrouilles pendant la journée	
Patrouilles pendant la nuit	
Types d'incidents sécuritaire	Pas de patrouille
Patrouilles de force de sécurité	

Structure / personnes en charge d'assurer la sécurité



Commentaires généraux

Les déplacés souhaitent que prochainement les distributions se font à l'intérieur du site 04/08/2014

Le it a reçu la visite des experts de Nations Unies (CPI)

En partenariat avec:




Informations Générales

SSID:	BGL_S003
Type de site:	Eglise / Paroisse / Monastère
Préfecture:	3
Sous-préfecture:	78
Arrondissement:	
Quartier:	

Dernières estimations

7 PDIs

(CMP - 26.08.14)



Responsables

Gestionnaire de site

Santé	Oui	Sécurité Alimentaire	Oui
WASH	Oui	Protection	Non
Abris	Oui	Nutrition	Non
NFI	Oui	Education	Non

Provenance des PDIs (estimations)

PK 13 100%%

Dernières Assistanes

Date	Secteur	Assistance	Par
8-févr.-14	Santé	Equipe mobile	IMC
7-févr.-14	Eau / Hygiène / Assainissement	Abris communautaire et eau	
7-févr.-14	Education	Education d'urgence	JUPEDEC
6-févr.-14	Eau / Hygiène / Assainissement	Latrine, bac a poubelles	ACF
20-janv.-14	Education	Ecole d'urgence	UNICEF

Eau

Point(s) d'eau fonctionnel	0	non-fonctionnel	0	Point d'eau en dehors du site	Oui
----------------------------	---	-----------------	---	-------------------------------	-----

Type de points d'eau:

Forage	Non	Puits non aménagé	Non	Non SODECA stockage	Non
Pompe Manuelle	Non	Stockage non bladder	Non	SODECA robinet	Non
Electrique	Non	Bladder	Non	Non SODECA robinet	Non
Puits aménagé	Non	SODECA Stockage	Non		

Problèmes pour accéder à l'eau:

Chemin pour aller dangereux	Non
Longues heures d'attentes	Oui
Distance trop longue	Oui
Mauvaise qualité	Oui
Pas assez d'eau	Non
Eau payante	Non
Accès bloqué	Non
Autre	Non

Latrine / Hygiène

Latrines	2	Utilisables	0	Pleines	2	Pour enfants	0
Etat	Impraticable	Fréquence de nettoyage	Elles ne sont pas nettoyées				
Douches	0	Séparées hommes/femmes	Non				

Education

Pas d'école accessible pour les enfants du site			
Ecole n'est pas ouverte	Non	Inscription trop chère	Non
Ttransport trop cher	Non	Chemin trop dangereux	Non

Santé

Pas de centre de santé opérationnel sur le site			
Equipes mobiles sur place	Non	Fréquence des visites	
Service pour femmes enceintes	Non		
Personnes atteintes de maladie chroniques:	Non	Prises en charge	Non


Protection

Mécanisme des gestions de plaintes dans le site				Non
Activités		Systèmes de référencement		
Référencement	Non	Ligne gratuite 4040	Non	
Prise en charge psychosociale	Non	Centre d'écoute	Non	
Monotoring	Non	Equipe mobiles	Non	
Activités de sensibilisation	Non	Relais communautaires	Non	
Autres	Non	Autres	Non	

Sécurité

Pas d'attaques sur les 30 derniers jours	
Patrouilles pendant la journée	Non
Patrouilles pendant la nuit	Non
Types d'incidents sécuritaire	
Patrouilles de force de sécurité	A l'extérieur du site

Structure / personnes en charge d'assurer la sécurité



Commentaires généraux

Les IDPs qui restent sur le site, se sont des gens qui n'ont plus de maisons.

Les PDI de ce site sollicitent une assistance aupès des humanitaire pour les aider a reconstruire leurs maison detruite.

En partenariat avec:




Informations Générales

SSID:	BGL_S006
Type de site:	Eglise / Paroisse / Monastère
Préfecture:	13
Sous-préfecture:	1
Arrondissement:	Bégoua
Quartier:	Pk10

Dernières estimations

11 PDIs

(CMP - 26.08.14)



Responsables

Gestionnaire de site

Santé	Oui	Sécurité Alimentaire	Non
WASH	Oui	Protection	Non
Abris	Non	Nutrition	Non
NFI	Non	Education	Non

Provenance des PDIs (estimations)

Pk13
Pk12
Pk11

Dernières Assistanes

Date	Secteur	Assistance	Par
25-févr.-14	Santé	Evaluation de lieu	INTERSOS
24-févr.-14	Santé	Assistance médicale	INTER SOS
19-févr.-14	Santé	Consultation et traitement des déplacés malades	INTER SOS
18-févr.-14	Eau / Hygiène / Assainissement	Construction des latrines	Solidarité
18-févr.-14	Santé	Assistance sanitaire	INTERSOS

Eau

Point(s) d'eau fonctionnel	0	non-fonctionnel	1	Point d'eau en dehors du site	Non
----------------------------	---	-----------------	---	-------------------------------	-----

Type de points d'eau:

Forage	Non	Puits non aménagé	Non	Non SODECA stockage	Non
Pompe Manuelle	Non	Stockage non bladder	Non	SODECA robinet	Non
Électrique	Non	Bladder	Non	Non SODECA robinet	Non
Puits aménagé	Non	SODECA Stockage	Non		

Problèmes pour accéder à l'eau:

Chemin pour aller dangereux	Non
Longues heures d'attentes	Non
Distance trop longue	Non
Mauvaise qualité	Non
Pas assez d'eau	Non
Eau payante	Non
Accès bloqué	Non
Autre	Non

Latrine / Hygiène

Latrines	5	Utilisables	0	Pleines	0	Pour enfants	0	
Etat	Moyen	Fréquence de nettoyage						
Douches	0	Séparées hommes/femmes		Non				

Education

Ecole n'est pas ouverte	Oui	Inscription trop chère	Non
Ttransport trop cher	Non	Chemin trop dangereux	Non

Santé

Pas de centre de santé opérationnel sur le site			
Equipes mobiles sur place	Non	Fréquence des visites	
Service pour femmes enceintes	Non		
Personnes atteintes de maladie chronique:	Non	Prises en charge	

Protection


Mécanisme des gestions de plaintes dans le site		Oui	
Activités		Systèmes de référencement	
Référencement	Non	Ligne gratuite 4040	Non
Prise en charge psychosociale	Non	Centre d'écoute	Non
Monitoring	Non	Equipe mobiles	Non
Activités de sensibilisation	Non	Relais communautaires	Non
Autres	Non	Autres	Non

Sécurité

Pas d'attaques sur les 30 derniers jours

Patrouilles pendant la journée	Non
Patrouilles pendant la nuit	Non
Types d'incidents sécuritaire	
Patrouilles de force de sécurité	

Structure / personnes en charge d'assurer la sécurité



Commentaires généraux


Le site n'a jamais reçu une assistance alimentaire ni non alimentaire. Les déplacés souhaitent rentrer à Bouca



Informations Générales

Dernières estimations **5290 PDIs** (CMP - 26.08.14)

SSID:	BGI_S009
Type de site:	Eglise / Paroisse / Monastère
Préfecture:	13
Sous-préfecture:	1
Arrondissement:	Bimbo 2
Quartier:	DAMALA



Responsables

Gestionnaire de site

Provenance des PDIs (estimations)

Santé	Oui	Sécurité Alimentaire	Oui
WASH	Oui	Protection	Oui
Abris	Oui	Nutrition	Non
NFI	Oui	Education	Non

Pk13,14,15,16,11	Dekoa
Bossangoa	Bambari
Sibut	

Dernières Assistanes

Date	Secteur	Assistance	Par
12-juin-14	Santé	Consulté les cas d'urgence	MSF Espagne
12-juin-14	Eau / Hygiène / Assainissement	Eau	Oxfam
9-juin-14	Santé	Assistance sanitaire	MSF
9-juin-14	Eau / Hygiène / Assainissement	Assistance en eau	Oxfam
9-juin-14	Eau / Hygiène / Assainissement	Assistance en assainissement	ACTED

Eau

Point(s) d'eau fonctionnel	48	non-fonctionnel	1	Point d'eau en dehors du site	Non
----------------------------	----	-----------------	---	-------------------------------	-----

Type de points d'eau:

Forage	Non	Puits non aménagé	Non	Non SODECA stockage	Non
Pompe Manuelle	Non	Stockage non bladder	Non	SODECA robinet	Non
Electrique	Non	Bladder	Oui	Non SODECA robinet	Non
Puits aménagé	Non	SODECA Stockage	Non		

Problèmes pour accéder à l'eau:

Chemin pour aller dangereux	Non
Longues heures d'attentes	Non
Distance trop longue	Non
Mauvaise qualité	Non
Pas assez d'eau	Non
Eau payante	Non
Accès bloqué	Non
Autre	Non

Latrine / Hygiène

Latrines	162	Utilisables	127	Pleines	35	Pour enfants	0
Etat	Moyen	Fréquence de nettoyage	Tous les jours de la semaine				
Douches	67	Séparées hommes/femmes	Oui				

Education

Pas d'école accessible pour les enfants du site			
Ecole n'est pas ouverte	Non	Inscription trop chère	Non
Ttransport trop cher	Non	Chemin trop dangereux	Non

Santé

Pas de centre de santé opérationnel sur le site			
Equipes mobiles sur place	Non	Fréquence des visites	1 /sem
Service pour femmes enceintes	Non		
Personnes atteintes de maladie chroniques:	Oui	Prises en charge	Non

Sécurité


Pas d'attaques sur les 30 derniers jours

Patrouilles pendant la journée	Non
Patrouilles pendant la nuit	Non
Types d'incidents sécuritaire	
Patrouilles de force de sécurité	

Protection

Mécanisme des gestions de plaintes dans le site				Oui
Activités		Systèmes de référencement		
Référencement	Non	Ligne gratuite 4040	Non	
Prise en charge psychosociale	Oui	Centre d'écoute	Oui	
Monotoring	Non	Equipe mobiles	Non	
Activités de sensibilisation	Oui	Relais communautaires	Non	
Autres	Non	Autres	Non	

Structure / personnes en charge d'assurer la sécurité



Commentaires généraux

Distribution des préservations par l'ONG VL .


En partenariat avec:



Informations Générales

SSID:	BGL_S011
Type de site:	Eglise / Paroisse / Monastère
Préfecture:	3
Sous-préfecture:	74
Arrondissement:	
Quartier:	

Dernières estimations 3190 PDIs (CMP - 26.08.14)



Responsables

Gestionnaire de site

Santé	Oui	Sécurité Alimentaire	Oui
WASH	Oui	Protection	Oui
Abris	Oui	Nutrition	Oui
NFI	Oui	Education	Oui

Provenance des PDIs (estimations)

Dernières Assistanes

Date	Secteur	Assistance	Par
14-août-14	Alimentaire	Céréale, huile, haricot.	
14-juil.-14	Alimentaire		
13-juin-14	Eau / Hygiène / Assainissement	Ils ont amené 6 laves mains	EAA
10-juin-14	Gestion de site	CCCM	DRC
10-juin-14	Eau / Hygiène / Assainissement	Approvisionnement en eau et collecte des ordures.	Oxfam/ACTED

Eau

Point(s) d'eau fonctionnel 6 non-fonctionnel 0 Point d'eau en dehors du site

Type de points d'eau:

Forage	Non	Puits non aménagé	Non	Non SODECA stockage	Non
Pompe Manuelle	Non	Stockage non bladder	Non	SODECA robinet	Non
Electrique	Non	Bladder	Non	Non SODECA robinet	Non
Puits aménagé	Non	SODECA Stockage	Non		

Problèmes pour accéder à l'eau:

Chemin pour aller dangereux	Non
Longues heures d'attentes	Non
Distance trop longue	Non
Mauvaise qualité	Non
Pas assez d'eau	Non
Eau payante	Non
Accès bloqué	Non
Autre	Non

Latrine / Hygiène

Latrines	12	Utilisables	0	Pleines	0	Pour enfants	0
Etat	Moyen	Fréquence de nettoyage					
Douches	0	Séparées hommes/femmes	Non				

Education

Ecole n'est pas ouverte	Oui	Inscription trop chère	Non
Ttransport trop cher	Non	Chemin trop dangereux	Non

Santé

Equipes mobiles sur place		Fréquence des visites	
Service pour femmes enceintes	Oui		
Personnes atteintes de maladie chronique:		Prises en charge	

Protection

Mécanisme des gestions de plaintes dans le site Oui


Activités	Systèmes de référencement		
Référencement	Non	Ligne gratuite 4040	Non
Prise en charge psychosociale	Non	Centre d'écoute	Non
Monotoring	Non	Equipe mobiles	Non
Activités de sensibilisation	Non	Relais communautaires	Non
Autres	Non	Autres	Non

Sécurité

Pas d'attaques, morts, blessés sur les 30 derniers jours

Patrouilles pendant la journée	Ne sais pas
Patrouilles pendant la nuit	Non
Types d'incidents sécuritaire	
Patrouilles de force de sécurité	

Structure / personnes en charge d'assurer la sécurité




Commentaires généraux



Informations Générales

SSID:	BGL_S015
Type de site:	Eglise / Paroisse / Monastère
Préfecture:	3
Sous-préfecture:	77
Arrondissement:	6
Quartier:	Fatima

Dernières estimations **650 PDIs** (CMP - 26.08.14)



Responsables

Gestionnaire de site

Santé	Oui	Sécurité Alimentaire	Oui
WASH	Oui	Protection	Oui
Abris	Non	Nutrition	Non
NFI	Oui	Education	Non

Provenance des PDIs (estimations)

Kina	Gbaya
Catin	Makambo
Fatima	

Dernières Assistanes

Date	Secteur	Assistance	Par
14-juin-14	Service	Installation écran geant pour suivre la mondiale foot avec	OIM
13-juin-14	Protection	Protection et automatisation des femmes	IRC
24-mai-14	Autre	Audit et évaluation des vivres distribués	Caritas
14-mai-14	Santé	Dépistage des enfants malnutris de 0-59 mois.	ACF
13-mai-14	Eau / Hygiène / Assainissement	Produit de désinfection des latrines	IRC

Eau

Point(s) d'eau fonctionnel	6	non-fonctionnel	0	Point d'eau en dehors du site	15
----------------------------	---	-----------------	---	-------------------------------	----

Type de points d'eau:

Forage	Non	Puits non aménagé	Non	Non SODECA stockage	Non
Pompe Manuelle	Non	Stockage non bladder	Non	SODECA robinet	Non
Electrique	Non	Bladder	Oui	Non SODECA robinet	Non
Puits aménagé	Non	SODECA Stockage	Non		

Problèmes pour accéder à l'eau:

Chemin pour aller dangereux	Non
Longues heures d'attentes	Non
Distance trop longue	Non
Mauvaise qualité	Non
Pas assez d'eau	Non
Eau payante	Non
Accès bloqué	Non
Autre	Non

Latrine / Hygiène

Latrines	10	Utilisables	10	Pleines	0	Pour enfants	0
Etat	Moyen	Fréquence de nettoyage	Tous les jours de la semaine				
Douches	20	Séparées hommes/femmes	Oui				

Education

Pas d'école accessible pour les enfants du site			
Ecole n'est pas ouverte	Non	Inscription trop chère	Non
Ttransport trop cher	Non	Chemin trop dangereux	Non

Santé

Pas de centre de santé opérationnel sur le site			
Equipes mobiles sur place	Non	Fréquence des visites	
Service pour femmes enceintes	Non		
Personnes atteintes de maladie chroniques:	Oui	Prises en charge	Non


Protection

Mécanisme des gestions de plaintes dans le site		Oui	
Activités		Systèmes de référencement	
Référencement	Non	Ligne gratuite 4040	Non
Prise en charge psychosociale	Non	Centre d'écoute	Non
Monotoring	Non	Equipe mobiles	Non
Activités de sensibilisation	Oui	Relais communautaires	Oui
Autres	Non	Autres	Non

Sécurité

Pas d'attaques sur les 30 derniers jours	
Patrouilles pendant la journée	Oui toujours présentes
Patrouilles pendant la nuit	Oui toujours présentes
Types d'incidents sécuritaire	
Patrouilles de force de sécurité	A l'extérieur

Structure / personnes en charge d'assurer la sécurité



Commentaires généraux

Les Pdis se plaignent beaucoup du fait qu'ils n'ont pas été assisté en vivre depuis trois mois.




Dernière d'observation: 25 août 2014

8 septembre 2014

Informations Générales

SSID:	BGL_S017
Type de site:	Ecole
Préfecture:	3
Sous-préfecture:	73
Arrondissement:	2ème Arrond
Quartier:	Sica 1

Dernières estimations **1500 PDIs** (CMP - 26.08.14)



Responsables

Gestionnaire de site

Santé	Oui	Sécurité Alimentaire	Oui
WASH	Oui	Protection	Oui
Abris	Oui	Nutrition	Non
NFI	Oui	Education	Non

Provenance des PDIs (estimations)

Fondó	Ramandji
Boulata	Bégoua
Sarah	Combattant

Dernières Assistanes

Date	Secteur	Assistance	Par
2-juin-14	Biens non-alimentaires	Moustiquaire	106
15-mai-14	Santé	Consultation et soins médicaux	OIM
13-mai-14	Protection	Jouets pour les enfants	Enfant Noël
7-avr.-14	Santé	Clinique mobile	OIM
2-avr.-14	Eau / Hygiène / Assainissement	produit de désinfection des latrines	Caritas

Eau

Point(s) d'eau fonctionnel **5** non-fonctionnel **0** Point d'eau en dehors du site **Non**

Type de points d'eau:

Forage	Non	Puits non aménagé	Non	Non SODECA stockage	Non
Pompe Manuelle	Non	Stockage non bladder	Non	SODECA robinet	Oui
Electrique	Non	Bladder	Non	Non SODECA robinet	Non
Puits aménagé	Non	SODECA Stockage	Non		

Problèmes pour accéder à l'eau:

Chemin pour aller dangereux	Non
Longues heures d'attentes	Non
Distance trop longue	Non
Mauvaise qualité	Non
Pas assez d'eau	Non
Eau payante	Non
Accès bloqué	Non
Autre	Non

Latrine / Hygiène

Latrines	16	Utilisables	15	Pleines	1	Pour enfants	0
Etat	Moyen	Fréquence de nettoyage	Tous les jours de la semaine				
Douches	6	Séparées hommes/femmes	Oui				

Education

Pas d'école accessible pour les enfants du site

Ecole n'est pas ouverte	Non	Inscription trop chère	Non
Ttransport trop cher	Non	Chemin trop dangereux	Non

Santé

Pas de centre de santé opérationnel sur le site

Equipes mobiles sur place	Non	Fréquence des visites	
Service pour femmes enceintes	Non		
Personnes atteintes de maladie chronique:	Non	Prises en charge	Non

Protection

Mécanisme des gestions de plaintes dans le site **Oui**


Activités	Systèmes de référencement		
Référencement	Non	Ligne gratuite 4040	Non
Prise en charge psychosociale	Non	Centre d'écoute	Non
Monotoring	Non	Equipe mobiles	Non
Activités de sensibilisation	Non	Relais communautaires	Non
Autres	Non	Autres	Non

Sécurité

Pas d'attaques sur les 30 derniers jours

Patrouilles pendant la journée	Oui elles font des visites
Patrouilles pendant la nuit	Oui elles font des visites
Types d'incidents sécuritaire	A l'intérieur du site
Patrouilles de force de sécurité	

Structure / personnes en charge d'assurer la sécurité



Commentaires généraux

Besoin de termiticides pour lutter contre les termites qui rongent les tentes.


En partenariat avec:



Informations Générales

SSID:	BGL_S020
Type de site:	Eglise / Paroisse / Monastère
Préfecture:	13
Sous-préfecture:	1
Arrondissement:	Bimbo 1
Quartier:	

Dernières estimations 7292 PDIs (CMP - 26.08.14)



Responsables

Gestionnaire de site

Santé	Oui	Sécurité Alimentaire	Oui
WASH	Oui	Protection	Oui
Abris	Oui	Nutrition	Non
NFI	Oui	Education	Non

Provenance des PDIs (estimations)

Gbaya dombia	Kpetene
Makambo	Catin
Kina	Pk5

Dernières Assistanes

Date	Secteur	Assistance	Par
25-août-14	Alimentaire	Riz, haricot, sel	
4-juin-14	Eau / Hygiène / Assainissement	Construction des latrines	Solidarités
27-mai-14	Protection	Distribution des préservatifs	RONALSI
8-mai-14	Eau / Hygiène / Assainissement	Fosse à ordures	IRC
10-avr.-14	Eau / Hygiène / Assainissement	Traitement de l'eau	IRC

Eau

Point(s) d'eau fonctionnel	7	non-fonctionnel	2	Point d'eau en dehors du site	Non
----------------------------	---	-----------------	---	-------------------------------	-----

Type de points d'eau:

Forage	Non	Puits non aménagé	Non	Non SODECA stockage	Non
Pompe Manuelle	Non	Stockage non bladder	Non	SODECA robinet	Non
Electrique	Non	Bladder	Non	Non SODECA robinet	Non
Puits aménagé	Non	SODECA Stockage	Oui		

Problèmes pour accéder à l'eau:

Chemin pour aller dangereux	Non
Longues heures d'attentes	Non
Distance trop longue	Non
Mauvaise qualité	Non
Pas assez d'eau	Non
Eau payante	Non
Accès bloqué	Non
Autre	Non

Latrine / Hygiène

Latrines	64	Utilisables	62	Pleines	2	Pour enfants	6
Etat	Moyen	Fréquence de nettoyage					
Douches	68	Séparées hommes/femmes	Oui				

Education

Pas d'école accessible pour les enfants du site			
Ecole n'est pas ouverte	Non	Inscription trop chère	Non
Ttransport trop cher	Non	Chemin trop dangereux	Non

Santé

Pas de centre de santé opérationnel sur le site			
Equipes mobiles sur place	Non	Fréquence des visites	6 /sem
Service pour femmes enceintes	Oui		
Personnes atteintes de maladie chroniques:	Oui	Prises en charge	Non

Protection


Mécanisme des gestions de plaintes dans le site		Oui	
Activités		Systèmes de référencement	
Référencement	Non	Ligne gratuite 4040	Non
Prise en charge psychosociale	Oui	Centre d'écoute	Oui
Monotoring	Non	Equipe mobiles	Oui
Activités de sensibilisation	Non	Relais communautaires	Non
Autres	Non	Autres	Non

Sécurité

Pas d'attaques sur les 30 derniers jours

Patrouilles pendant la journée	
Patrouilles pendant la nuit	
Types d'incidents sécuritaire	
Patrouilles de force de sécurité	Pas de patrouilles

Structure / personnes en charge d'assurer la sécurité




Commentaires généraux



Informations Générales

SSID:	BGI_S029
Type de site:	Eglise / Paroisse / Monastère
Préfecture:	13
Sous-préfecture:	1
Arrondissement:	Bimbo 1
Quartier:	

Dernières estimations **6510 PDIs** (CMP - 26.08.14)



Responsables

Gestionnaire de site

Santé	Oui	Sécurité Alimentaire	Oui
WASH	Oui	Protection	Oui
Abris	Oui	Nutrition	Non
NFI	Non	Education	Oui

Provenance des PDIs (estimations)

Dernières Assistanes

Date	Secteur	Assistance	Par
22-août-14	Alimentaire	Semouls, haricot, huile, sel	106
12-juin-14	Autre	Dépistage malnutrition	ACF
10-juin-14	Eau / Hygiène / Assainissement	Installation de bladear	MERCY CORPS
10-juin-14	Eau / Hygiène / Assainissement	Construction des bâches à lessives, à ordures et sècheiro	Solidarités
6-juin-14	Protection	Sensibilisation sur la protection	UNICAF/ACF

Eau

Point(s) d'eau fonctionnel	18	non-fonctionnel	1	Point d'eau en dehors du site	Non
Type de points d'eau:				Problèmes pour accéder à l'eau:	
Forage	Non	Puits non aménagé	Non	Non SODECA stockage	Non
Pompe Manuelle	Non	Stockage non bladder	Non	SODECA robinet	Non
Electrique	Non	Bladder	Oui	Non SODECA robinet	Non
Puits aménagé	Non	SODECA Stockage	Non		

Chemin pour aller dangereux	Non
Longues heures d'attentes	Non
Distance trop longue	Non
Mauvaise qualité	Non
Pas assez d'eau	Non
Eau payante	Non
Accès bloqué	Non
Autre	Non

Latrine / Hygiène

Latrines	168	Utilisables	107	Pleines	61	Pour enfants	39
Etat	Moyen	Fréquence de nettoyage	Tous les jours de la semaine				
Douches	100	Séparées hommes/femmes	Oui				

Education

Pas d'école accessible pour les enfants du site			
Ecole n'est pas ouverte	Non	Inscription trop chère	Non
Ttransport trop cher	Non	Chemin trop dangereux	Non

Santé

Pas de centre de santé opérationnel sur le site			
Equipes mobiles sur place	Non	Fréquence des visites	7 /sem
Service pour femmes enceintes			
Personnes atteintes de maladie chroniques:	Oui	Prises en charge	Non


Protection

Mécanisme des gestions de plaintes dans le site		Oui
Activités		
Référencement	Non	Ligne gratuite 4040
Prise en charge psychosociale	Non	Centre d'écoute
Monotoring	Oui	Equipe mobiles
Activités de sensibilisation	Oui	Relais communautaires
Autres	Non	Autres

Sécurité

Pas d'attaques sur les 30 derniers jours	
Patrouilles pendant la journée	
Patrouilles pendant la nuit	
Types d'incidents sécuritaire	
Patrouilles de force de sécurité	

Structure / personnes en charge d'assurer la sécurité




Commentaires généraux



Informations Générales

SSID:	BGL_S030
Type de site:	Eglise / Paroisse / Monastère
Préfecture:	9
Sous-préfecture:	1
Arrondissement:	Bimbo 2
Quartier:	Zako

Dernières estimations 1041 PDIs (CMP - 26.08.14)



Responsables

Gestionnaire de site

Santé	Oui	Sécurité Alimentaire	Oui
WASH	Oui	Protection	Oui
Abris	Oui	Nutrition	Non
NFI	Oui	Education	Non

Provenance des PDIs (estimations)

Ngola	PK13, 14
Yembi 1	
Yembi 2	

Dernières Assistanes

Date	Secteur	Assistance	Par
9-août-14	Alimentaire	Haricot, huile soja	
12-juin-14	Eau / Hygiène / Assainissement	Disinfection des latrines et assainissement	Solidarités
10-juin-14	Eau / Hygiène / Assainissement	Approvisionnement en eau	UNICEF
9-juin-14	Santé	Distribution d'aliment complémentaires aux malades	ACF
6-juin-14	Service	Réparation des pompe à eau	Solidarités

Eau

Point(s) d'eau fonctionnel	6	non-fonctionnel	1	Point d'eau en dehors du site	Non
----------------------------	---	-----------------	---	-------------------------------	-----

Type de points d'eau:

Forage	Non	Puits non aménagé	Non	Non SODECA stockage	Non
Pompe Manuelle	Non	Stockage non bladder	Oui	SODECA robinet	Non
Electrique	Non	Bladder	Non	Non SODECA robinet	Non
Puits aménagé	Non	SODECA Stockage	Non		

Problèmes pour accéder à l'eau:

Chemin pour aller dangereux	Non
Longues heures d'attentes	Non
Distance trop longue	Non
Mauvaise qualité	Non
Pas assez d'eau	Non
Eau payante	Non
Accès bloqué	Non
Autre	Non

Latrine / Hygiène

Latrines	54	Utilisables	47	Pleines	3	Pour enfants	4
Etat	Moyen	Fréquence de nettoyage	Tous les jours de la semaine				
Douches	27	Séparées hommes/femmes	Oui				

Education

Pas d'école accessible pour les enfants du site			
Ecole n'est pas ouverte	Non	Inscription trop chère	Non
Ttransport trop cher	Non	Chemin trop dangereux	Non

Santé

Centre de santé opérationnel (Payant) sur le site			
Equipes mobiles sur place	Oui	Fréquence des visites	1 /sem
Service pour femmes enceintes	Oui		
Personnes atteintes de maladie chroniques:	Oui	Prises en charge	Non

Sécurité


Pas d'attaques sur les 30 derniers jours

Patrouilles pendant la journée	Non
Patrouilles pendant la nuit	Non
Types d'incidents sécuritaire	A l'extérieur du site
Patrouilles de force de sécurité	

Protection

Mécanisme des gestions de plaintes dans le site				Oui
Activités		Systèmes de référencement		
Référencement	Oui	Ligne gratuite 4040	Non	
Prise en charge psychosociale	Non	Centre d'écoute	Oui	
Monotoring	Oui	Equipe mobiles	Non	
Activités de sensibilisation	Oui	Relais communautaires	Non	
Autres	Non	Autres	Non	

Structure / personnes en charge d'assurer la sécurité



Commentaires généraux

Le projet pour la prise en charge médicale des PDIs sur le site par Les Médecins du Monde (MDM) est déjà à terme.




Informations Générales

SSID:	BGI_S034
Type de site:	Eglise / Paroisse / Monastère
Préfecture:	3
Sous-préfecture:	74
Arrondissement:	3ème Arrond
Quartier:	Castors

Dernières estimations

501 PDIs

(CMP - 26.08.14)



Responsables

Gestionnaire de site

Santé	Oui	Sécurité Alimentaire	Oui
WASH	Oui	Protection	Oui
Abris	Oui	Nutrition	Non
NFI	Oui	Education	Non

Provenance des PDIs (estimations)

Sarah
Yakite
Bibale

Dernières Assistanes

Date	Secteur	Assistance	Par
12-août-14	Alimentaire	distrivution des vivres	
5-juin-14	Eau / Hygiène / Assainissement	Hygiène, assainissement	Oxfam
12-avr.-14	Eau / Hygiène / Assainissement	Produits de désinfection des latrines	Oxfam
7-avr.-14	Abris	Refection des tente détruite par la pluie	PU
6-avr.-14	Protection	Electrification des latrines	Oxfam

Eau

Point(s) d'eau fonctionnel	12	non-fonctionnel	0	Point d'eau en dehors du site	Non
----------------------------	----	-----------------	---	-------------------------------	-----

Type de points d'eau:

Forage	Non	Puits non aménagé	Non	Non SODECA stockage	Non
Pompe Manuelle	Non	Stockage non bladder	Non	SODECA robinet	Non
Electrique	Non	Bladder	Oui	Non SODECA robinet	Non
Puits aménagé	Non	SODECA Stockage	Non		

Problèmes pour accéder à l'eau:

Chemin pour aller dangereux	Non
Longues heures d'attentes	Non
Distance trop longue	Non
Mauvaise qualité	Non
Pas assez d'eau	Non
Eau payante	Non
Accès bloqué	Non
Autre	Non

Latrine / Hygiène

Latrines	14	Utilisables	10	Pleines	2	Pour enfants	0
Etat	Moyen	Fréquence de nettoyage	Tous les jours de la semaine				
Douches	4	Séparées hommes/femmes	Non				

Education

Pas d'école accessible pour les enfants du site			
Ecole n'est pas ouverte	Non	Inscription trop chère	Non
Ttransport trop cher	Non	Chemin trop dangereux	Non

Santé

Pas de centre de santé opérationnel sur le site			
Equipes mobiles sur place	Non	Fréquence des visites	
Service pour femmes enceintes			
Personnes atteintes de maladie chroniques:	Non	Prises en charge	Non

Protection


Mécanisme des gestions de plaintes dans le site				Oui
Activités		Systèmes de référencement		
Référencement	Oui	Ligne gratuite 4040	Non	
Prise en charge psychosociale	Non	Centre d'écoute	Oui	
Monotoring	Oui	Equipe mobiles	Non	
Activités de sensibilisation	Oui	Relais communautaires	Non	
Autres	Non	Autres	Non	

Sécurité

Pas d'attaques sur les 30 derniers jours

Patrouilles pendant la journée	Non
Patrouilles pendant la nuit	Non
Types d'incidents sécuritaire	
Patrouilles de force de sécurité	

Structure / personnes en charge d'assurer la sécurité



Commentaires généraux

Le site n'a jamais reçu d'assistance alimentaire.

Assistance en vire.


En partenariat avec:



Informations Générales

SSID:	BGI_S038
Type de site:	Eglise / Paroisse / Monastère
Préfecture:	13
Sous-préfecture:	1
Arrondissement:	Bimbo 1
Quartier:	Mpoko pont

Dernières estimations **364 PDIs** (CMP - 26.08.14)



Responsables

Gestionnaire de site

Santé	Oui	Sécurité Alimentaire	Oui
WASH	Oui	Protection	Oui
Abris	Oui	Nutrition	Non
NFI	Oui	Education	Non

Provenance des PDIs (estimations)

Boieng	Makambo
Kina	Gbaya
Cattin	Gbatouri

Dernières Assistanes

Date	Secteur	Assistance	Par
6-août-14	Alimentaire	Haricot, soja, huile	106
13-juin-14	Santé	Clinique mobile consultation et soins médicaux	OIM
13-juin-14	Eau / Hygiène / Assainissement	Approvisionnement en eau	ANEA
11-juin-14	Eau / Hygiène / Assainissement	Eau	ANEA
4-juin-14	Protection	Sensibilisation sur la violence	IRC/PAF

Eau

Point(s) d'eau fonctionnel	2	non-fonctionnel	0	Point d'eau en dehors du site	Non
----------------------------	---	-----------------	---	-------------------------------	-----

Type de points d'eau:

Forage	Non	Puits non aménagé	Non	Non SODECA stockage	Non
Pompe Manuelle	Non	Stockage non bladder	Oui	SODECA robinet	Non
Electrique	Non	Bladder	Non	Non SODECA robinet	Non
Puits aménagé	Non	SODECA Stockage	Non		

Problèmes pour accéder à l'eau:

Chemin pour aller dangereux	Non
Longues heures d'attentes	Non
Distance trop longue	Non
Mauvaise qualité	Non
Pas assez d'eau	Non
Eau payante	Non
Accès bloqué	Non
Autre	Non

Latrine / Hygiène

Latrines	14	Utilisables	14	Pleines	0	Pour enfants	0
Etat	Moyen	Fréquence de nettoyage	Tous les jours de la semaine				
Douches	4	Séparées hommes/femmes	Oui				

Education

Pas d'école accessible pour les enfants du site

Ecole n'est pas ouverte	Non	Inscription trop chère	Non
Ttransport trop cher	Non	Chemin trop dangereux	Non

Santé

Pas de centre de santé opérationnel sur le site

Equipes mobiles sur place	Non	Fréquence des visites	
Service pour femmes enceintes	Non		
Personnes atteintes de maladie chroniques:	Oui	Prises en charge	Non

Protection

Mécanisme des gestions de plaintes dans le site


Mécanisme des gestions de plaintes dans le site	Oui		
Activités		Systèmes de référencement	
Référencement	Non	Ligne gratuite 4040	Non
Prise en charge psychosociale	Non	Centre d'écoute	Non
Monotoring	Non	Equipe mobiles	Non
Activités de sensibilisation	Oui	Relais communautaires	Oui
Autres	Non	Autres	Non

Sécurité

Pas d'attaques sur les 30 derniers jours

Patrouilles pendant la journée	Non
Patrouilles pendant la nuit	Non
Types d'incidents sécuritaire	n
Patrouilles de force de sécurité	

Structure / personnes en charge d'assurer la sécurité




Commentaires généraux



Informations Générales

SSID:	BGI_S039
Type de site:	Eglise / Paroisse / Monastère
Préfecture:	3
Sous-préfecture:	79
Arrondissement:	8ème Arrond
Quartier:	Galabadja cinistré

Dernières estimations **435 PDIs** (CMP - 26.08.14)



Responsables

Gestionnaire de site

Santé	Oui	Sécurité Alimentaire	Oui
WASH	Oui	Protection	Oui
Abris	Oui	Nutrition	Non
NFI	Oui	Education	Non

Provenance des PDIs (estimations)

Miskine	Bambari
Boulata	Paoua
Fouh	Dekoa

Dernières Assistanes

Date	Secteur	Assistance	Par
18-juin-14	Biens non-alimentaires	Savons, omo, seaux	
18-juin-14	Alimentaire	Riz, haricots, sels,	
6-juin-14	Eau / Hygiène / Assainissement	Videnge des latrines	Oxfam
28-mai-14	Eau / Hygiène / Assainissement	Hygiène, assainissement/ désinfection des latrines	ACF
26-mai-14	Santé	Compagne de de vaccination contre la rougeole et fièvre	Ministère de la Santé

Eau

Point(s) d'eau fonctionnel	12	non-fonctionnel	1	Point d'eau en dehors du site	Non
----------------------------	----	-----------------	---	-------------------------------	-----

Type de points d'eau:

Forage	Non	Puits non aménagé	Non	Non SODECA stockage	Non
Pompe Manuelle	Non	Stockage non bladder	Oui	SODECA robinet	Non
Electrique	Non	Bladder	Non	Non SODECA robinet	Non
Puits aménagé	Non	SODECA Stockage	Non		

Problèmes pour accéder à l'eau:

Chemin pour aller dangereux	Non
Longues heures d'attentes	Non
Distance trop longue	Non
Mauvaise qualité	Non
Pas assez d'eau	Non
Eau payante	Non
Accès bloqué	Non
Autre	Non

Latrine / Hygiène

Latrines	33	Utilisables	20	Pleines	13	Pour enfants	0
Etat	Moyen	Fréquence de nettoyage	Tous les jours de la semaine				
Douches	10	Séparées hommes/femmes	Oui				

Education

Pas d'école accessible pour les enfants du site			
Ecole n'est pas ouverte	Non	Inscription trop chère	Non
Ttransport trop cher	Non	Chemin trop dangereux	Non

Santé

Centre de santé opérationnel (Payant) sur le site			
Equipes mobiles sur place	Oui	Fréquence des visites	
Service pour femmes enceintes	Non		
Personnes atteintes de maladie chronique:	Oui	Prises en charge	Non

Protection


Mécanisme des gestions de plaintes dans le site		Oui
Activités	Systèmes de référencement	
Référencement	Non	Ligne gratuite 4040 Non
Prise en charge psychosociale	Non	Centre d'écoute Non
Monotoring	Non	Equipe mobiles Non
Activités de sensibilisation	Oui	Relais communautaires Non
Autres	Non	Autres Non

Sécurité

Pas d'attaques sur les 30 derniers jours

Patrouilles pendant la journée	Non
Patrouilles pendant la nuit	Non
Types d'incidents sécuritaire	
Patrouilles de force de sécurité	

Structure / personnes en charge d'assurer la sécurité



Commentaires généraux

Reforcement du centre de santé en produit médical et de laboratoire.
Réparation du petit pont sur la voie qui conduit qu site.


En partenariat avec:



Informations Générales

SSID:	BGI_S041
Type de site:	Eglise / Paroisse / Monastère
Préfecture:	13
Sous-préfecture:	1
Arrondissement:	
Quartier:	Plateau

Dernières estimations **7244 PDIs** (CMP - 26.08.14)



Responsables

Gestionnaire de site

Santé	Oui	Sécurité Alimentaire	Oui
WASH	Oui	Protection	Oui
Abris	Oui	Nutrition	Non
NFI	Oui	Education	Non

Provenance des PDIs (estimations)

Boeing	Boulata
Doloko	Bibalé
Gbaya	Fatima

Dernières Assistanes

Date	Secteur	Assistance	Par
26-août-14	Alimentaire	Riz, haricot, huile	
12-juin-14	Eau / Hygiène / Assainissement	Eau	MERCY CORPS
12-juin-14	Abris	Réaménagement des abris	PU
13-mai-14	Abris	Construction d'abris communautaires	PU
13-mai-14	Santé	Dépistage et prise en charge des enfants malnutris	ACF

Eau

Point(s) d'eau fonctionnel	10	non-fonctionnel	0	Point d'eau en dehors du site	Non
----------------------------	----	-----------------	---	-------------------------------	-----

Type de points d'eau:

Forage	Non	Puits non aménagé	Non	Non SODECA stockage	Non
Pompe Manuelle	Non	Stockage non bladder	Non	SODECA robinet	Non
Electrique	Non	Bladder	Oui	Non SODECA robinet	Non
Puits aménagé	Non	SODECA Stockage	Non		

Problèmes pour accéder à l'eau:

Chemin pour aller dangereux	Non
Longues heures d'attentes	Non
Distance trop longue	Non
Mauvaise qualité	Non
Pas assez d'eau	Non
Eau payante	Non
Accès bloqué	Non
Autre	Non

Latrine / Hygiène

Latrines	44	Utilisables	32	Pleines	12	Pour enfants	0
Etat	Moyen	Fréquence de nettoyage	Tous les jours de la semaine				
Douches	34	Séparées hommes/femmes	Oui				

Education

Pas d'école accessible pour les enfants du site			
Ecole n'est pas ouverte	Non	Inscription trop chère	Non
Ttransport trop cher	Non	Chemin trop dangereux	Non

Santé

Pas de centre de santé opérationnel sur le site			
Equipes mobiles sur place	Non	Fréquence des visites	6 /sem
Service pour femmes enceintes	Oui		
Personnes atteintes de maladie chroniques:	Oui	Prises en charge	Non

Protection


Mécanisme des gestions de plaintes dans le site				Oui
Activités		Systèmes de référencement		
Référencement	Non	Ligne gratuite 4040	Non	
Prise en charge psychosociale	Oui	Centre d'écoute	Oui	
Monotoring	Oui	Equipe mobiles	Oui	
Activités de sensibilisation	Oui	Relais communautaires	Non	
Autres	Non	Autres	Non	

Sécurité

Pas d'attaques sur les 30 derniers jours

Patrouilles pendant la journée	
Patrouilles pendant la nuit	
Types d'incidents sécuritaire	Pas de patrouille
Patrouilles de force de sécurité	

Structure / personnes en charge d'assurer la sécurité




Commentaires généraux



Informations Générales

SSID:	BGI_S044
Type de site:	Eglise / Paroisse / Monastère
Préfecture:	3
Sous-préfecture:	77
Arrondissement:	2
Quartier:	Kpétééné

Dernières estimations 800 PDIs (CMP - 26.08.14)



Responsables

Gestionnaire de site

Santé	Oui	Sécurité Alimentaire	Oui
WASH	Oui	Protection	Non
Abris	Oui	Nutrition	Non
NFI	Oui	Education	Non

Provenance des PDIs (estimations)

Bibale	Kokoro 3
Yakite	Kpetene
Bea rex	Sara

Dernières Assistanes

Date	Secteur	Assistance	Par
22-août-14	Alimentaire		
9-juin-14	Santé	Consultation et soins médicaux	Intersos
9-juin-14	Eau / Hygiène / Assainissement	Approvisionnement en eau potable.	Oxfam
2-juin-14	Santé	Consultations et soins	Intersos
27-mai-14	Autre	VBG et violence sur les enfants	Enfant Sans Frontière

Eau

Point(s) d'eau fonctionnel	6	non-fonctionnel	0	Point d'eau en dehors du site	Non
----------------------------	---	-----------------	---	-------------------------------	-----

Type de points d'eau:

Forage	Non	Puits non aménagé	Non	Non SODECA stockage	Non
Pompe Manuelle	Non	Stockage non bladder	Non	SODECA robinet	Non
Électrique	Non	Bladder	Non	Non SODECA robinet	Non
Puits aménagé	Non	SODECA Stockage	Oui		

Problèmes pour accéder à l'eau:

Chemin pour aller dangereux	Non
Longues heures d'attentes	Non
Distance trop longue	Non
Mauvaise qualité	Non
Pas assez d'eau	Non
Eau payante	Non
Accès bloqué	Non
Autre	Non

Latrine / Hygiène

Latrines	24	Utilisables	20	Pleines	4	Pour enfants	0
Etat	Moyen	Fréquence de nettoyage	Tous les jours de la semaine				
Douches	6	Séparées hommes/femmes	Non				

Education

Pas d'école accessible pour les enfants du site			
Ecole n'est pas ouverte	Non	Inscription trop chère	Non
Ttransport trop cher	Non	Chemin trop dangereux	Non

Santé

Pas de centre de santé opérationnel sur le site			
Equipes mobiles sur place	Non	Fréquence des visites	1 /sem
Service pour femmes enceintes	Non		
Personnes atteintes de maladie chronique:	Non	Prises en charge	


Protection

Mécanisme des gestions de plaintes dans le site				Oui
Activités		Systèmes de référencement		
Référencement	Non	Ligne gratuite 4040	Non	
Prise en charge psychosociale	Non	Centre d'écoute	Non	
Monotoring	Non	Equipe mobiles	Non	
Activités de sensibilisation	Non	Relais communautaires	Non	
Autres	Non	Autres	Non	

Sécurité

Pas d'attaques sur les 30 derniers jours	
Patrouilles pendant la journée	Oui toujours présentes
Patrouilles pendant la nuit	Oui toujours présentes
Types d'incidents sécuritaire	
Patrouilles de force de sécurité	A l'interieur du site

Structure / personnes en charge d'assurer la sécurité



Commentaires généraux

Pas de partenaire pour la collecte des ordures. Elles sont exposés à l'extérieur du site et cela peut provoquer des maladies telle que colera etc




Informations Générales

SSID:	BGI_S045
Type de site:	Eglise / Paroisse / Monastère
Préfecture:	3
Sous-préfecture:	76
Arrondissement:	5
Quartier:	Bazanga

Dernières estimations

88 PDIs

(CMP - 26.08.14)



Responsables

Gestionnaire de site

Santé	Non	Sécurité Alimentaire	Non
WASH	Non	Protection	Non
Abris	Non	Nutrition	Non
NFI	Non	Education	Non

Provenance des PDIs (estimations)

Bazanga
Camerounais
Moustapha

Dernières Assistanes

Date	Secteur	Assistance	Par
0-janv.-00	Eau / Hygiène / Assainissement		
0-janv.-00	Abris		

Eau

Point(s) d'eau fonctionnel	1	non-fonctionnel	0	Point d'eau en dehors du site	Oui
Type de points d'eau:				Problèmes pour accéder à l'eau:	
Forage	Non	Puits non aménagé	Non	Non SODECA stockage	Non
Pompe Manuelle	Non	Stockage non bladder	Non	SODECA robinet	Oui
Electrique	Non	Bladder	Non	Non SODECA robinet	Non
Puits aménagé	Non	SODECA Stockage	Non		
Latrine / Hygiène					
Latrines	4	Utilisables	3	Pleines	0
Etat	Moyen	Fréquence de nettoyage	Tous les jours de la semaine		
Douches	0	Séparées hommes/femmes	Non		

Education

Pas d'école accessible pour les enfants du site			
Ecole n'est pas ouverte	Non	Inscription trop chère	Non
Ttransport trop cher	Non	Chemin trop dangereux	Non

Santé

Pas de centre de santé opérationnel sur le site			
Equipes mobiles sur place	Non	Fréquence des visites	
Service pour femmes enceintes	Non		
Personnes atteintes de maladie chronique:	Non	Prises en charge	Non


Sécurité

Pas d'attaques sur les 30 derniers jours	
Patrouilles pendant la journée	Oui elles font des visites
Patrouilles pendant la nuit	Oui elles font des visites
Types d'incidents sécuritaire	
Patrouilles de force de sécurité	

Protection

Mécanisme des gestions de plaintes dans le site		Oui	
Activités		Systèmes de référencement	
Référencement	Non	Ligne gratuite 4040	Non
Prise en charge psychosociale	Non	Centre d'écoute	Non
Monotoring	Non	Equipe mobiles	Non
Activités de sensibilisation	Non	Relais communautaires	Non
Autres	Non	Autres	Non

Structure / personnes en charge d'assurer la sécurité



Commentaires généraux


Le site n'a jamais reçu d'assistance humanitaire depuis sa création.



Informations Générales

SSID:	BGL_S053
Type de site:	Familles d'accueil
Préfecture:	3
Sous-préfecture:	75
Arrondissement:	4ème Arrond
Quartier:	votongbo 2

Dernières estimations **548 PDIs** (CMP - 26.08.14)



Responsables

Gestionnaire de site

Santé	Oui	Sécurité Alimentaire	Non
WASH	Oui	Protection	Non
Abris	Oui	Nutrition	Non
NFI	Oui	Education	Non

Provenance des PDIs (estimations)

Bossangoa	Damara
Paoua	Dimbi
Sibut	Bouar

Dernières Assistanes

Date	Secteur	Assistance	Par
7-avr.-14	Abris	Construction des canaux de drainage	ACTED
3-avr.-14	Eau / Hygiène / Assainissement	Eau, produit de désinfection des latrines, pelles, pioches	Tearfund
26-mars-14	Eau / Hygiène / Assainissement	Assistance en Eau	Tear Fund
21-mars-14	Eau / Hygiène / Assainissement	Assistance en eau	TAER-FUND
19-mars-14	Santé	Assistance médicale	OIM

Eau

Point(s) d'eau fonctionnel	12	non-fonctionnel	0	Point d'eau en dehors du site	Non
----------------------------	----	-----------------	---	-------------------------------	-----

Type de points d'eau:

Forage	Non	Puits non aménagé	Non	Non SODECA stockage	Oui
Pompe Manuelle	Non	Stockage non bladder	Non	SODECA robinet	Non
Electrique	Non	Bladder	Non	Non SODECA robinet	Non
Puits aménagé	Non	SODECA Stockage	Non		

Problèmes pour accéder à l'eau:

Chemin pour aller dangereux	Non
Longues heures d'attentes	Non
Distance trop longue	Non
Mauvaise qualité	Non
Pas assez d'eau	Non
Eau payante	Non
Accès bloqué	Non
Autre	Non

Latrine / Hygiène

Latrines	12	Utilisables	9	Pleines	0	Pour enfants	3
Etat	Moyen	Fréquence de nettoyage	Tous les jours de la semaine				
Douches	10	Séparées hommes/femmes	Oui				

Education

Pas d'école accessible pour les enfants du site			
Ecole n'est pas ouverte	Non	Inscription trop chère	Non
Ttransport trop cher	Non	Chemin trop dangereux	Non

Santé

Pas de centre de santé opérationnel sur le site			
Equipes mobiles sur place	Non	Fréquence des visites	1 /sem
Service pour femmes enceintes	Non		
Personnes atteintes de maladie chroniques:	Oui	Prises en charge	Non


Protection

Mécanisme des gestions de plaintes dans le site				Oui
Activités		Systèmes de référencement		
Référencement	Non	Ligne gratuite 4040	Oui	
Prise en charge psychosociale	Non	Centre d'écoute	Non	
Monotoring	Non	Equipe mobiles	Non	
Activités de sensibilisation	Non	Relais communautaires	Non	
Autres	Non	Autres	Non	

Sécurité

Pas d'attaques sur les 30 derniers jours	
Patrouilles pendant la journée	Non
Patrouilles pendant la nuit	Non
Types d'incidents sécuritaire	
Patrouilles de force de sécurité	

Structure / personnes en charge d'assurer la sécurité



Commentaires généraux

Les PDIs sollicités toujours leur retour dans leur différente région.



BGI_S058

Dernière d'observation: 23 août 2014

8 septembre 2014


Informations Générales

SSID:	BGI_S058
Type de site:	Eglise / Paroisse / Monastère
Préfecture:	3
Sous-préfecture:	78
Arrondissement:	7
Quartier:	Ngarangba

Dernières estimations

8 PDIs

(CMP - 26.08.14)



Responsables

Gestionnaire de site

Santé	Non	Sécurité Alimentaire	Non
WASH	Non	Protection	Non
Abris	Non	Nutrition	Non
NFI	Non	Education	Non

Provenance des PDIs (estimations)

Kassai	30%
Ngarangba	70%

Dernières Assistanes

Date	Secteur	Assistance	Par
22-janv.-14	Alimentaire	huile, riz, soja	82
0-janv.-00	Eau / Hygiène / Assainissement	Construction de 12 latrines et de 2 douches	ACF

Eau

Point(s) d'eau fonctionnel	4	non-fonctionnel	0	Point d'eau en dehors du site	Non		
Type de points d'eau:				Problèmes pour accéder à l'eau:			
Forage	Non	Puits non aménagé	Non	Non SODECA stockage	Non	Chemin pour aller dangereux	Non
Pompe Manuelle	Non	Stockage non bladder	Non	SODECA robinet	Oui	Longues heures d'attentes	Non
Electrique	Non	Bladder	Non	Non SODECA robinet	Non	Distance trop longue	Non
Puits aménagé	Non	SODECA Stockage	Non			Mauvaise qualité	Non
						Pas assez d'eau	Non
						Eau payante	Non
						Accès bloqué	Non
						Autre	Non

Latrine / Hygiène

Latrines	2	Utilisables	2	Pleines	0	Pour enfants	0
Etat	Moyen	Fréquence de nettoyage	Tous les jours de la semaine				
Douches	0	Séparées hommes/femmes	Non				

Education

Pas d'école accessible pour les enfants du site			
Ecole n'est pas ouverte	Non	Inscription trop chère	Non
Ttransport trop cher	Non	Chemin trop dangereux	Non

Santé

Pas de centre de santé opérationnel sur le site			
Equipes mobiles sur place	Non	Fréquence des visites	
Service pour femmes enceintes	Non		
Personnes atteintes de maladie chroniques:	Non	Prises en charge	Non


Protection

Mécanisme des gestions de plaintes dans le site				Oui
Activités		Systèmes de référencement		
Référencement	Non	Ligne gratuite 4040	Non	
Prise en charge psychosociale	Non	Centre d'écoute	Non	
Monotoring	Non	Equipe mobiles	Non	
Activités de sensibilisation	Non	Relais communautaires	Non	
Autres	Non	Autres	Non	

Sécurité

Pas d'attaques sur les 30 derniers jours	
Patrouilles pendant la journée	Non
Patrouilles pendant la nuit	Non
Types d'incidents sécuritaire	
Patrouilles de force de sécurité	A l'extérieur du site

Structure / personnes en charge d'assurer la sécurité



Commentaires généraux

Les deux familles qui se trouvent sur le site se peuvent pas rentrer sans le désarmement car un groupe armé a fait un irruption suivie de menace physique dans chacune de ces familles.

En partenariat avec:




Informations Générales

SSID:	BGI_S059
Type de site:	Mosquée
Préfecture:	3
Sous-préfecture:	74
Arrondissement:	3
Quartier:	Km5

Dernières estimations

918 PDIs (CMP - 26.08.14)



Responsables

Gestionnaire de site

Santé	Oui	Sécurité Alimentaire	Oui
WASH	Oui	Protection	Oui
Abris	Oui	Nutrition	Oui
NFI	Oui	Education	Non

Provenance des PDIs (estimations)

Combattant	35%	Yaloké	5%
Gobongo	25%	Bossémbélé	5%
Boali	15%	Miskine	15%

Dernières Assistanes

Date	Secteur	Assistance	Par
7-août-14	Alimentaire	Farine, Riz, haricot, huile, sucre	
23-mai-14	Eau / Hygiène / Assainissement	Construction de 9 latrines encours.	Tearfund
13-mai-14	Eau / Hygiène / Assainissement	Canaux de drainage	Solidarités
13-mai-14	Autre	Présentation du nouveau gestionnaire du site	OIM
12-mai-14	Abris	Construction d'abris communautaires	Solidarités

Eau

Point(s) d'eau fonctionnel	5	non-fonctionnel	0	Point d'eau en dehors du site	Non
----------------------------	---	-----------------	---	-------------------------------	-----

Type de points d'eau:

Forage	Non	Puits non aménagé	Non	Non SODECA stockage	Non
Pompe Manuelle	Non	Stockage non bladder	Non	SODECA robinet	Oui
Électrique	Non	Bladder	Non	Non SODECA robinet	Non
Puits aménagé	Oui	SODECA Stockage	Non		

Problèmes pour accéder à l'eau:

Chemin pour aller dangereux	Non
Longues heures d'attentes	Non
Distance trop longue	Non
Mauvaise qualité	Non
Pas assez d'eau	Non
Eau payante	Non
Accès bloqué	Non
Autre	Non

Latrine / Hygiène

Latrines	9	Utilisables	8	Pleines	1	Pour enfants	0
Etat	Moyen	Fréquence de nettoyage	Tous les jours de la semaine				
Douches	13	Séparées hommes/femmes	Oui				

Education

Pas d'école accessible pour les enfants du site			
Ecole n'est pas ouverte	Non	Inscription trop chère	Non
Ttransport trop cher	Non	Chemin trop dangereux	Non

Santé

Centre de santé opérationnel (Gratuit) sur le site			
Equipes mobiles sur place	Oui	Fréquence des visites	
Service pour femmes enceintes	Non		
Personnes atteintes de maladie chroniques:	Oui	Prises en charge	Oui

Protection


Mécanisme des gestions de plaintes dans le site				Oui
Activités		Systèmes de référencement		
Référencement	Oui	Ligne gratuite 4040	Non	
Prise en charge psychosociale	Non	Centre d'écoute	Oui	
Monotoring	Oui	Equipe mobiles	Non	
Activités de sensibilisation	Non	Relais communautaires	Oui	
Autres	Non	Autres	Non	

Sécurité

Pas d'attaques sur les 30 derniers jours

Patrouilles pendant la journée	Non
Patrouilles pendant la nuit	Non
Types d'incidents sécuritaire	
Patrouilles de force de sécurité	Pas de patrouille

Structure / personnes en charge d'assurer la sécurité



Commentaires généraux

L'imam de la mosquée refuse de donner des informations relatives au site




Dernière d'observation: 29 août 2014

8 septembre 2014

Informations Générales

SSID:	BGI_S062
Type de site:	Ecole
Préfecture:	3
Sous-préfecture:	74
Arrondissement:	3eme arrd
Quartier:	

Dernières estimations **315 PDIs** (CMP - 26.08.14)



Responsables

Gestionnaire de site

Santé	Non	Sécurité Alimentaire	Non
WASH	Non	Protection	Non
Abris	Non	Nutrition	Non
NFI	Non	Education	Non

Provenance des PDIs (estimations)

Gbaya Dombia	Kina
Kokoro	Makombo
Bulata	

Dernières Assistanes

Date	Secteur	Assistance	Par
6-août-14	Alimentaire	Riz, cereal, haricots, sel	

Eau

Point(s) d'eau fonctionnel	1	non-fonctionnel	0	Point d'eau en dehors du site	Non
----------------------------	---	-----------------	---	-------------------------------	------------

Type de points d'eau:

Forage	Non	Puits non aménagé	Non	Non SODECA stockage	Non
Pompe Manuelle	Non	Stockage non bladder	Non	SODECA robinet	Non
Electrique	Non	Bladder	Non	Non SODECA robinet	Non
Puits aménagé	Oui	SODECA Stockage	Non		

Problèmes pour accéder à l'eau:

Chemin pour aller dangereux	Non
Longues heures d'attentes	Non
Distance trop longue	Non
Mauvaise qualité	Non
Pas assez d'eau	Non
Eau payante	Non
Accès bloqué	Non
Autre	Non

Latrine / Hygiène

Latrines	2	Utilisables	2	Pleines	0	Pour enfants	0
Etat	Moyen	Fréquence de nettoyage	Elles ne sont pas nettoyées				
Douches	5	Séparées hommes/femmes	Oui				

Education

Pas d'école accessible pour les enfants du site

Ecole n'est pas ouverte	Non	Inscription trop chère	Non
Ttransport trop cher	Non	Chemin trop dangereux	Non

Santé

Pas de centre de santé opérationnel sur le site

Equipes mobiles sur place	Non	Fréquence des visites	
Service pour femmes enceintes	Non		
Personnes atteintes de maladie chronique:	Non	Prises en charge	

Protection

Mécanisme des gestions de plaintes dans le site **Oui**


Activités	Systèmes de référencement
Référencement	Non Ligne gratuite 4040 Non
Prise en charge psychosociale	Non Centre d'écoute Non
Monotoring	Non Equipe mobiles Non
Activités de sensibilisation	Non Relais communautaires Non
Autres	Non Autres Non

Sécurité

Pas d'attaques sur les 30 derniers jours

Patrouilles pendant la journée	Non
Patrouilles pendant la nuit	Non
Types d'incidents sécuritaire	
Patrouilles de force de sécurité	

Structure / personnes en charge d'assurer la sécurité



Commentaires généraux


En partenariat avec:



Informations Générales

SSID:	BGI_S067
Type de site:	Eglise / Paroisse / Monastère
Préfecture:	3
Sous-préfecture:	73
Arrondissement:	2
Quartier:	SICA 2

Dernières estimations 2000 PDIs (CMP - 26.08.14)



Responsables

Gestionnaire de site

Santé	Oui	Sécurité Alimentaire	Oui
WASH	Oui	Protection	Oui
Abris	Oui	Nutrition	Non
NFI	Oui	Education	Oui

Provenance des PDIs (estimations)

Miskine	Yassismandji
Ramandji	
Malimaka	

Dernières Assistanes

Date	Secteur	Assistance	Par
17-juil.-14	Biens non-alimentaires	Savon	
17-juil.-14	Alimentaire	Riz, farine, lait, huile	
19-mai-14	Eau / Hygiène / Assainissement	Laves mains	Solidarités
10-mai-14	Eau / Hygiène / Assainissement	Construction des 4 latrines pour les enfants.	Solidarités
9-mai-14	Santé	Ouverture de poste de santé.	UNFPA

Eau

Point(s) d'eau fonctionnel	3	non-fonctionnel	10	Point d'eau en dehors du site	Non
----------------------------	---	-----------------	----	-------------------------------	-----

Type de points d'eau:

Forage	Non	Puits non aménagé	Oui	Non SODECA stockage	Non
Pompe Manuelle	Non	Stockage non bladder	Non	SODECA robinet	Non
Electrique	Non	Bladder	Non	Non SODECA robinet	Non
Puits aménagé	Non	SODECA Stockage	Oui		

Problèmes pour accéder à l'eau:

Chemin pour aller dangereux	Non
Longues heures d'attentes	Non
Distance trop longue	Non
Mauvaise qualité	Non
Pas assez d'eau	Non
Eau payante	Non
Accès bloqué	Non
Autre	Non

Latrine / Hygiène

Latrines	33	Utilisables	33	Pleines	0	Pour enfants	5
Etat	Moyen	Fréquence de nettoyage	Tous les jours de la semaine				
Douches	0	Séparées hommes/femmes	Non				

Education

Pas d'école accessible pour les enfants du site			
Ecole n'est pas ouverte	Non	Inscription trop chère	Non
Ttransport trop cher	Non	Chemin trop dangereux	Non

Santé

Pas de centre de santé opérationnel sur le site			
Equipes mobiles sur place	Non	Fréquence des visites	
Service pour femmes enceintes	Non		
Personnes atteintes de maladie chronique:	Non	Prises en charge	


Protection

Mécanisme des gestions de plaintes dans le site				Oui
Activités		Systèmes de référencement		
Référencement	Non	Ligne gratuite 4040	Non	
Prise en charge psychosociale	Non	Centre d'écoute	Non	
Monotoring	Non	Equipe mobiles	Non	
Activités de sensibilisation	Non	Relais communautaires	Non	
Autres	Non	Autres	Non	

Sécurité

Pas d'attaques sur les 30 derniers jours	
Patrouilles pendant la journée	Non
Patrouilles pendant la nuit	Non
Types d'incidents sécuritaire	
Patrouilles de force de sécurité	

Structure / personnes en charge d'assurer la sécurité




Commentaires généraux

Informations Générales

SSID:	BGI_S068
Type de site:	Autre
Préfecture:	3
Sous-préfecture:	73
Arrondissement:	2
Quartier:	SICA 2

Dernières estimations **700 PDIs** (CMP - 26.08.14)



Responsables

Gestionnaire de site

Santé	Oui	Sécurité Alimentaire	Oui
WASH	Oui	Protection	Oui
Abris	Oui	Nutrition	Non
NFI	Oui	Education	Non

Provenance des PDIs (estimations)

Ramandji	Bazanga
Miskine	Boeing
Castors	

Dernières Assistanes

Date	Secteur	Assistance	Par
17-juil.-14	Alimentaire	Riz, farine, huile, savons, lait	
28-mai-14	Argent/moyens de subsistance	Huile de palme, natte, couverture et sceau	Affaire Social
21-mai-14	Eau / Hygiène / Assainissement	Réparation des latrines endommagées.	Solidarités
2-mai-14	Eau / Hygiène / Assainissement	Vidange des latrines	UNICEF/FSD
30-avr.-14	Argent/moyens de subsistance	2000Fcs/personne	Gouvernement

Eau

Point(s) d'eau fonctionnel	5	non-fonctionnel	0	Point d'eau en dehors du site	Non
----------------------------	---	-----------------	---	-------------------------------	-----

Type de points d'eau:

Forage	Non	Puits non aménagé	Non	Non SODECA stockage	Non
Pompe Manuelle	Non	Stockage non bladder	Non	SODECA robinet	Oui
Electrique	Non	Bladder	Non	Non SODECA robinet	Non
Puits aménagé	Non	SODECA Stockage	Non		

Problèmes pour accéder à l'eau:

Chemin pour aller dangereux	Non
Longues heures d'attentes	Non
Distance trop longue	Non
Mauvaise qualité	Non
Pas assez d'eau	Non
Eau payante	Non
Accès bloqué	Non
Autre	Non

Latrine / Hygiène

Latrines	32	Utilisables	26	Pleines	6	Pour enfants	8
Etat	Moyen	Fréquence de nettoyage	Tous les jours de la semaine				
Douches	10	Séparées hommes/femmes	Oui				

Education

Pas d'école accessible pour les enfants du site			
Ecole n'est pas ouverte	Non	Inscription trop chère	Non
Ttransport trop cher	Non	Chemin trop dangereux	Non

Santé

Pas de centre de santé opérationnel sur le site			
Equipes mobiles sur place	Non	Fréquence des visites	
Service pour femmes enceintes	Non		
Personnes atteintes de maladie chroniques:	Non	Prises en charge	Non


Protection

Mécanisme des gestions de plaintes dans le site				Oui
Activités		Systèmes de référencement		
Référencement	Non	Ligne gratuite 4040	Non	
Prise en charge psychosociale	Non	Centre d'écoute	Non	
Monotoring	Non	Equipe mobiles	Non	
Activités de sensibilisation	Non	Relais communautaires	Non	
Autres	Non	Autres	Non	

Sécurité

Pas d'attaques sur les 30 derniers jours	
Patrouilles pendant la journée	Non
Patrouilles pendant la nuit	Non
Types d'incidents sécuritaire	
Patrouilles de force de sécurité	

Structure / personnes en charge d'assurer la sécurité



Commentaires généraux




Informations Générales

SSID:	BGL_S069
Type de site:	Eglise / Paroisse / Monastère
Préfecture:	3
Sous-préfecture:	76
Arrondissement:	5ème Arrond
Quartier:	Benz-vi

Dernières estimations

5 PDIs

(CMP - 26.08.14)



Responsables

Gestionnaire de site

Santé	Oui	Sécurité Alimentaire	Non
WASH	Non	Protection	Non
Abris	Non	Nutrition	Non
NFI	Non	Education	Non

Provenance des PDIs (estimations)

Ngou ciment
Pk 13

Dernières Assistanes

Date	Secteur	Assistance	Par
24-mars-14	Santé	Dépistage du paludisme	INTER SOS
17-mars-14	Santé	Clinique mobile	OIM
10-mars-14	Santé	Clinique mobile	INTERSOS
10-mars-14	Santé	Soins médicaux	INERSOS
3-mars-14	Santé	Premier soins	InterSOS

Eau

Point(s) d'eau fonctionnel	1	non-fonctionnel	0	Point d'eau en dehors du site	Non
----------------------------	---	-----------------	---	-------------------------------	-----

Type de points d'eau:

Forage	Non	Puits non aménagé	Non	Non SODECA stockage	Non
Pompe Manuelle	Non	Stockage non bladder	Non	SODECA robinet	Oui
Electrique	Non	Bladder	Non	Non SODECA robinet	Non
Puits aménagé	Non	SODECA Stockage	Non		

Problèmes pour accéder à l'eau:

Chemin pour aller dangereux	Non
Longues heures d'attentes	Non
Distance trop longue	Non
Mauvaise qualité	Non
Pas assez d'eau	Non
Eau payante	Non
Accès bloqué	Non
Autre	Non

Latrine / Hygiène

Latrines	6	Utilisables	6	Pleines	0	Pour enfants	0
Etat	Moyen	Fréquence de nettoyage	Tous les jours de la semaine				
Douches	6	Séparées hommes/femmes	Oui				

Education

Pas d'école accessible pour les enfants du site			
Ecole n'est pas ouverte	Non	Inscription trop chère	Non
Ttransport trop cher	Non	Chemin trop dangereux	Non

Santé

Pas de centre de santé opérationnel sur le site			
Equipes mobiles sur place	Non	Fréquence des visites	
Service pour femmes enceintes	Non		
Personnes atteintes de maladie chroniques:	Non	Prises en charge	Non

Protection


Mécanisme des gestions de plaintes dans le site				Oui
Activités		Systèmes de référencement		
Référencement	Non	Ligne gratuite 4040	Non	
Prise en charge psychosociale	Non	Centre d'écoute	Non	
Monotoring	Non	Equipe mobiles	Non	
Activités de sensibilisation	Non	Relais communautaires	Non	
Autres	Non	Autres	Non	

Sécurité

Pas d'attaques sur les 30 derniers jours

Patrouilles pendant la journée	Non
Patrouilles pendant la nuit	Non
Types d'incidents sécuritaire	
Patrouilles de force de sécurité	A l'extérieur

Structure / personnes en charge d'assurer la sécurité



Commentaires généraux

Paiement de la facture d'eau et de l'électricité .


En partenariat avec:



Informations Générales

SSID:	BGI_S079
Type de site:	Hôpital / Centre de santé
Préfecture:	13
Sous-préfecture:	1
Arrondissement:	Bimbo 1
Quartier:	KANGA

Dernières estimations **117 PDIs** (CMP - 26.08.14)



Responsables

Gestionnaire de site

Santé	Non	Sécurité Alimentaire	Non
WASH	Non	Protection	Non
Abris	Oui	Nutrition	Non
NFI	Non	Education	Non

Provenance des PDIs (estimations)

Kina	Boulata
Makambo	
Fatima	

Dernières Assistanes

Date	Secteur	Assistance	Par

Eau

Point(s) d'eau fonctionnel **1** non-fonctionnel **0** Point d'eau en dehors du site **Non**

Type de points d'eau:

Forage	Non	Puits non aménagé	Non	Non SODECA stockage	Non
Pompe Manuelle	Non	Stockage non bladder	Non	SODECA robinet	Oui
Électrique	Non	Bladder	Non	Non SODECA robinet	Non
Puits aménagé	Non	SODECA Stockage	Non		

Problèmes pour accéder à l'eau:

Chemin pour aller dangereux	Non
Longues heures d'attentes	Non
Distance trop longue	Non
Mauvaise qualité	Non
Pas assez d'eau	Non
Eau payante	Non
Accès bloqué	Non
Autre	Non

Latrine / Hygiène

Latrines	1	Utilisables	1	Pleines	0	Pour enfants	0
Etat	Moyen	Fréquence de nettoyage	Tous les jours de la semaine				
Douches	1	Séparées hommes/femmes	Non				

Education

Pas d'école accessible pour les enfants du site			
Ecole n'est pas ouverte	Non	Inscription trop chère	Non
Ttransport trop cher	Non	Chemin trop dangereux	Non

Santé

Pas de centre de santé opérationnel sur le site			
Equipes mobiles sur place	Non	Fréquence des visites	
Service pour femmes enceintes	Non		
Personnes atteintes de maladie chroniques:	Non	Prises en charge	Non

Protection


Mécanisme des gestions de plaintes dans le site Oui			
Activités		Systèmes de référencement	
Référencement	Non	Ligne gratuite 4040	Non
Prise en charge psychosociale	Non	Centre d'écoute	Non
Monotoring	Non	Equipe mobiles	Non
Activités de sensibilisation	Non	Relais communautaires	Non
Autres	Non	Autres	Non

Sécurité

Pas d'attaques sur les 30 derniers jours

Patrouilles pendant la journée	Non
Patrouilles pendant la nuit	Non
Types d'incidents sécuritaire	Pas de Patrouille
Patrouilles de force de sécurité	

Structure / personnes en charge d'assurer la sécurité




Commentaires généraux



Informations Générales

SSID:	BGL_S080
Type de site:	Eglise / Paroisse / Monastère
Préfecture:	13
Sous-préfecture:	1
Arrondissement:	Bimbo1
Quartier:	Mbémbé

Dernières estimations 1500 PDIs (CMP - 26.08.14)



Responsables

Gestionnaire de site

Santé	Oui	Sécurité Alimentaire	Oui
WASH	Oui	Protection	Oui
Abris	Oui	Nutrition	Non
NFI	Oui	Education	Non

Provenance des PDIs (estimations)

Kina	Fatima
Catin	Pk5

Dernières Assistanes

Date	Secteur	Assistance	Par
24-août-14	Alimentaire	Haricot, farine, huile	
11-juin-14	Protection	Espace de causerie des femmes	IRC/UNICEF
11-juin-14	Eau / Hygiène / Assainissement	Assistance en eau	ACF
11-juin-14	Sécurité	Sensibilisation sur la violence basé sur genre	IRC/PAF
9-juin-14	Eau / Hygiène / Assainissement	Approvisionnement en eau	ACF

Eau

Point(s) d'eau fonctionnel	6	non-fonctionnel	0	Point d'eau en dehors du site	Non
----------------------------	---	-----------------	---	-------------------------------	-----

Type de points d'eau:

Forage	Non	Puits non aménagé	Non	Non SODECA stockage	Non
Pompe Manuelle	Non	Stockage non bladder	Non	SODECA robinet	Non
Electrique	Non	Bladder	Oui	Non SODECA robinet	Non
Puits aménagé	Non	SODECA Stockage	Non		

Problèmes pour accéder à l'eau:

Chemin pour aller dangereux	Non
Longues heures d'attentes	Non
Distance trop longue	Non
Mauvaise qualité	Non
Pas assez d'eau	Non
Eau payante	Non
Accès bloqué	Non
Autre	Non

Latrine / Hygiène

Latrines	35	Utilisables	22	Pleines	13	Pour enfants	6
Etat	Moyen	Fréquence de nettoyage	Tous les jours de la semaine				
Douches	14	Séparées hommes/femmes	Oui				

Education

Pas d'école accessible pour les enfants du site			
Ecole n'est pas ouverte	Non	Inscription trop chère	Non
Ttransport trop cher	Non	Chemin trop dangereux	Non

Santé

Pas de centre de santé opérationnel sur le site			
Equipes mobiles sur place	Non	Fréquence des visites	6 /sem
Service pour femmes enceintes	Oui		
Personnes atteintes de maladie chroniques:	Oui	Prises en charge	Oui


Protection

Mécanisme des gestions de plaintes dans le site				Oui
Activités		Systèmes de référencement		
Référencement	Non	Ligne gratuite 4040	Non	
Prise en charge psychosociale	Oui	Centre d'écoute	Non	
Monotoring	Non	Equipe mobiles	Non	
Activités de sensibilisation	Oui	Relais communautaires	Non	
Autres	Non	Autres	Non	

Sécurité

Pas d'attaques sur les 30 derniers jours	
Patrouilles pendant la journée	
Patrouilles pendant la nuit	
Types d'incidents sécuritaire	
Patrouilles de force de sécurité	Pas de patrouille

Structure / personnes en charge d'assurer la sécurité



Commentaires généraux

ACF est entrain de depister les enfants malnutri du site




Informations Générales

SSID:	BGL_S081
Type de site:	Eglise / Paroisse / Monastère
Préfecture:	13
Sous-préfecture:	1
Arrondissement:	Bimbo 1
Quartier:	

Dernières estimations

93 PDIs

(CMP - 26.08.14)



Responsables

Gestionnaire de site

Santé	Non	Sécurité Alimentaire	Oui
WASH	Oui	Protection	Non
Abris	Non	Nutrition	Non
NFI	Non	Education	Non

Provenance des PDIs (estimations)

Cattin
Kina

Dernières Assistanes

Date	Secteur	Assistance	Par
31-mars-14	Eau / Hygiène / Assainissement	Construction de deux latrines	Solidarité
0-janv.-00	Eau / Hygiène / Assainissement	Construction des douches et latrines	Solidarité

Eau

Point(s) d'eau	fonctionnel	0	non-fonctionnel	0	Point d'eau en dehors du site
Type de points d'eau:					
Forage	Non	Puits non aménagé	Non	Non SODECA stockage	Non
Pompe Manuelle	Non	Stockage non bladder	Non	SODECA robinet	Non
Electrique	Non	Bladder	Non	Non SODECA robinet	Non
Puits aménagé	Non	SODECA Stockage	Non		

Problèmes pour accéder à l'eau:

Chemin pour aller dangereux	Oui
Longues heures d'attentes	Non
Distance trop longue	Non
Mauvaise qualité	Non
Pas assez d'eau	Non
Eau payante	Non
Accès bloqué	Non
Autre	Non

Latrine / Hygiène

Latrines	1	Utilisables	0	Pleines	0	Pour enfants	0
Etat	Moyen	Fréquence de nettoyage					
Douches	0	Séparées hommes/femmes	Non				

Education

Ecole n'est pas ouverte	Oui	Inscription trop chère	Non
Ttransport trop cher	Non	Chemin trop dangereux	Non

Santé

Pas de centre de santé opérationnel sur le site			
Equipes mobiles sur place	Non	Fréquence des visites	
Service pour femmes enceintes	Non		
Personnes atteintes de maladie chroniques:	Oui	Prises en charge	Non

Protection


Mécanisme des gestions de plaintes dans le site				Non
Activités		Systèmes de référencement		
Référencement	Non	Ligne gratuite 4040	Non	
Prise en charge psychosociale	Non	Centre d'écoute	Non	
Monotoring	Non	Equipe mobiles	Non	
Activités de sensibilisation	Non	Relais communautaires	Non	
Autres	Non	Autres	Non	

Sécurité

Pas d'attaques sur les 30 derniers jours

Patrouilles pendant la journée	Non
Patrouilles pendant la nuit	Non
Types d'incidents sécuritaire	
Patrouilles de force de sécurité	

Structure / personnes en charge d'assurer la sécurité



Commentaires généraux




Informations Générales

SSID:	BGL_S086
Type de site:	Autre
Préfecture:	3
Sous-préfecture:	76
Arrondissement:	5
Quartier:	ASECNA

Dernières estimations

36 PDIs

(CMP - 26.08.14)



Responsables

Gestionnaire de site

Santé	Non	Sécurité Alimentaire	Oui
WASH	Oui	Protection	Non
Abris	Non	Nutrition	Non
NFI	Non	Education	Non

Provenance des PDIs (estimations)

Fondo pk5

Dernières Assistanes

Date	Secteur	Assistance	Par
8-mars-14	Santé	Sensibilisation sur la senté	MSF
8-mars-14	Santé	Consultation et soins médicaux	UNHCR
7-mars-14	Eau / Hygiène / Assainissement	Etudes de faisabilités, latrines, blader	UNICEF
7-mars-14	Eau / Hygiène / Assainissement	Construction des latrines et installation de blader. Etude de faisabilité	UNICEF
5-mars-14	Santé	Consultation et soins médicaux	UNHCR

Eau

Point(s) d'eau fonctionnel	1	non-fonctionnel	0	Point d'eau en dehors du site	Oui
Type de points d'eau:				Problèmes pour accéder à l'eau:	
Forage	Non	Puits non aménagé	Non	Non SODECA stockage	Non
Pompe Manuelle	Non	Stockage non bladder	Non	SODECA robinet	Oui
Électrique	Non	Bladder	Non	Non SODECA robinet	Non
Puits aménagé	Non	SODECA Stockage	Non		
				Chemin pour aller dangereux	Non
				Longues heures d'attentes	Oui
				Distance trop longue	Non
				Mauvaise qualité	Oui
				Pas assez d'eau	Non
				Eau payante	Oui
				Accès bloqué	Non
				Autre	Non

Latrine / Hygiène

Latrines	0	Utilisables	0	Pleines	0	Pour enfants	0
Etat Fréquence de nettoyage							
Douches	0	Séparées hommes/femmes		Non			

Education

Pas d'école accessible pour les enfants du site			
Ecole n'est pas ouverte	Non	Inscription trop chère	Non
Ttransport trop cher	Non	Chemin trop dangereux	Non

Santé

Pas de centre de santé opérationnel sur le site			
Equipes mobiles sur place	Non	Fréquence des visites	
Service pour femmes enceintes	Non		
Personnes atteintes de maladie chroniques:	Non	Prises en charge	Non


Protection

Mécanisme des gestions de plaintes dans le site				Non
Activités		Systèmes de référencement		
Référencement	Non	Ligne gratuite 4040	Non	
Prise en charge psychosociale	Non	Centre d'écoute	Non	
Monotoring	Non	Equipe mobiles	Non	
Activités de sensibilisation	Non	Relais communautaires	Non	
Autres	Non	Autres	Non	

Sécurité

Pas d'attaques sur les 30 derniers jours	
Patrouilles pendant la journée	Non
Patrouilles pendant la nuit	Non
Types d'incidents sécuritaire	
Patrouilles de force de sécurité	Pas de patrouilles

Structure / personnes en charge d'assurer la sécurité



Commentaires généraux


Non seulement ce site n'a pas reçu une assistance alimentaire, les PDIs sont sous le hangard de l'ASECNA qui sert de garage.



Informations Générales

SSID:	BGL_S098
Type de site:	Eglise / Paroisse / Monastère
Préfecture:	13
Sous-préfecture:	1
Arrondissement:	Bimbo 1
Quartier:	Mbembe

Dernières estimations **850 PDIs** (CMP - 26.08.14)



Responsables

Gestionnaire de site

Santé	Oui	Sécurité Alimentaire	Oui
WASH	Oui	Protection	Non
Abris	Oui	Nutrition	Non
NFI	Non	Education	Non

Provenance des PDIs (estimations)

Fatima	Catin
Gbaya	Kina
Makambo	Boeing

Dernières Assistanes

Date	Secteur	Assistance	Par
13-juin-14	Eau / Hygiène / Assainissement	Lave lassistive, et bac à ordure.	Solidarités
13-juin-14	Eau / Hygiène / Assainissement	Approvisionnement en eau.	ACF
10-juin-14	Santé	Equipe mobile de santé	Intersos
10-juin-14	Eau / Hygiène / Assainissement	Construction de bacs à lessives et ordures	Solidarités
4-juin-14	Eau / Hygiène / Assainissement	Construction des 8 latrines	CICR

Eau

Point(s) d'eau fonctionnel	6	non-fonctionnel	0	Point d'eau en dehors du site	Non
----------------------------	---	-----------------	---	-------------------------------	-----

Type de points d'eau:

Forage	Non	Puits non aménagé	Non	Non SODECA stockage	Non
Pompe Manuelle	Non	Stockage non bladder	Non	SODECA robinet	Non
Electrique	Non	Bladder	Oui	Non SODECA robinet	Non
Puits aménagé	Non	SODECA Stockage	Non		

Problèmes pour accéder à l'eau:

Chemin pour aller dangereux	Non
Longues heures d'attentes	Non
Distance trop longue	Non
Mauvaise qualité	Non
Pas assez d'eau	Non
Eau payante	Non
Accès bloqué	Non
Autre	Non

Latrine / Hygiène

Latrines	32	Utilisables	32	Pleines	0	Pour enfants	9
Etat	Moyen	Fréquence de nettoyage	Tous les jours de la semaine				
Douches	18	Séparées hommes/femmes	Oui				

Education

Pas d'école accessible pour les enfants du site			
Ecole n'est pas ouverte	Non	Inscription trop chère	Non
Ttransport trop cher	Non	Chemin trop dangereux	Non

Santé

Pas de centre de santé opérationnel sur le site			
Equipes mobiles sur place	Non	Fréquence des visites	
Service pour femmes enceintes	Non		
Personnes atteintes de maladie chroniques:	Oui	Prises en charge	Non


Protection

Mécanisme des gestions de plaintes dans le site		Oui	
Activités		Systèmes de référencement	
Référencement	Non	Ligne gratuite 4040	Non
Prise en charge psychosociale	Non	Centre d'écoute	Non
Monotoring	Non	Equipe mobiles	Non
Activités de sensibilisation	Non	Relais communautaires	Non
Autres	Non	Autres	Oui

Sécurité

Pas d'attaques sur les 30 derniers jours	
Patrouilles pendant la journée	Non
Patrouilles pendant la nuit	Non
Types d'incidents sécuritaire	
Patrouilles de force de sécurité	Pas de patrouille

Structure / personnes en charge d'assurer la sécurité




Commentaires généraux



Informations Générales

SSID:	BGL_S102
Type de site:	Ecole
Préfecture:	3
Sous-préfecture:	74
Arrondissement:	3ème Arrondissement
Quartier:	Castors

Dernières estimations **720 PDIs** (CMP - 26.08.14)



Responsables

Gestionnaire de site

Santé	Non	Sécurité Alimentaire	Oui
WASH	Oui	Protection	Oui
Abris	Oui	Nutrition	Non
NFI	Oui	Education	Non

Provenance des PDIs (estimations)

Gbaya-Dombia	Castors
Boulata	Bazanga
Bibalé	Pk12

Dernières Assistanes

Date	Secteur	Assistance	Par
25-juin-14	Alimentaire	Installation d'un blader	106
26-mai-14	Santé	Vaccination contre la poliomyélite	MDM
11-mars-14	Santé	Consultation et soins médicaux	OIM
25-févr.-14	Abris	construction de 4 tentes	ACTED
25-févr.-14	Eau / Hygiène / Assainissement	construction de 8 latrines	CICR

Eau

Point(s) d'eau fonctionnel **6** non-fonctionnel **0** Point d'eau en dehors du site **Non**

Type de points d'eau:

Forage	Non	Puits non aménagé	Non	Non SODECA stockage	Non
Pompe Manuelle	Non	Stockage non bladder	Oui	SODECA robinet	Non
Electrique	Non	Bladder	Non	Non SODECA robinet	Non
Puits aménagé	Non	SODECA Stockage	Non		

Problèmes pour accéder à l'eau:

Chemin pour aller dangereux	Non
Longues heures d'attentes	Non
Distance trop longue	Non
Mauvaise qualité	Non
Pas assez d'eau	Non
Eau payante	Non
Accès bloqué	Non
Autre	Non

Latrine / Hygiène

Latrines	10	Utilisables	10	Pleines	0	Pour enfants	0	
Etat	Moyen	Fréquence de nettoyage						
Douches	4	Séparées hommes/femmes		Oui				

Education

Pas d'école accessible pour les enfants du site			
Ecole n'est pas ouverte	Non	Inscription trop chère	Non
Ttransport trop cher	Non	Chemin trop dangereux	Non

Santé

Pas de centre de santé opérationnel sur le site			
Equipes mobiles sur place	Non	Fréquence des visites	
Service pour femmes enceintes	Non		
Personnes atteintes de maladie chroniques:	Oui	Prises en charge	Non

Sécurité

Pas d'attaques sur les 30 derniers jours


Patrouilles pendant la journée	Non
Patrouilles pendant la nuit	Non
Types d'incidents sécuritaire	
Patrouilles de force de sécurité	

Protection

Mécanisme des gestions de plaintes dans le site **Oui**

Activités	Systèmes de référencement
Référencement	Non Ligne gratuite 4040 Non
Prise en charge psychosociale	Non Centre d'écoute Non
Monotoring	Non Equipe mobiles Non
Activités de sensibilisation	Non Relais communautaires Non
Autres	Non Autres Non

Structure / personnes en charge d'assurer la sécurité



Commentaires généraux




Informations Générales

SSID:	BGL_S103
Type de site:	Eglise / Paroisse / Monastère
Préfecture:	3
Sous-préfecture:	73
Arrondissement:	2ème Arrondissement
Quartier:	Saïdou

Dernières estimations

379 PDIs

(CMP - 26.08.14)



Responsables

Gestionnaire de site

Santé	Oui	Sécurité Alimentaire	Oui
WASH	Oui	Protection	Non
Abris	Oui	Nutrition	Non
NFI	Non	Education	Non

Provenance des PDIs (estimations)

Dernières Assistanes

Date	Secteur	Assistance	Par
5-juin-14	Santé	Consultation et soins médicaux.	OIM
14-mai-14	Eau / Hygiène / Assainissement	Entretien des latrines	Solidarités
6-mai-14	Eau / Hygiène / Assainissement	Distribution de lave mains	Solidarités
24-avr.-14	Eau / Hygiène / Assainissement	Produit de désinfection des latrines	Solidarité
3-avr.-14	Alimentaire	Riz, Huile, haricot, cérérial	

Eau

Point(s) d'eau fonctionnel	1	non-fonctionnel	0	Point d'eau en dehors du site	Oui
Type de points d'eau:				Problèmes pour accéder à l'eau:	
Forage	Non	Puits non aménagé	Oui	Non SODECA stockage	Non
Pompe Manuelle	Non	Stockage non bladder	Non	SODECA robinet	Non
Electrique	Non	Bladder	Non	Non SODECA robinet	Non
Puits aménagé	Non	SODECA Stockage	Non		

Latrine / Hygiène

Latrines	0	Utilisables	0	Pleines	0	Pour enfants	0
Etat	Moyen	Fréquence de nettoyage Elles ne sont pas nettoyées					
Douches	0	Séparées hommes/femmes		Non			

Education

Pas d'école accessible pour les enfants du site			
Ecole n'est pas ouverte	Non	Inscription trop chère	Non
Ttransport trop cher	Non	Chemin trop dangereux	Non

Santé

Pas de centre de santé opérationnel sur le site			
Equipes mobiles sur place	Non	Fréquence des visites	
Service pour femmes enceintes	Non		
Personnes atteintes de maladie chroniques:	Non	Prises en charge	Non


Sécurité

Pas d'attaques sur les 30 derniers jours	
Patrouilles pendant la journée	Oui elles font des visites
Patrouilles pendant la nuit	Oui elles font des visites
Types d'incidents sécuritaire	Vol
Patrouilles de force de sécurité	A l'extérieur du site

Protection

Mécanisme des gestions de plaintes dans le site		Oui
Activités		
Référencement	Non	Ligne gratuite 4040
Prise en charge psychosociale	Non	Centre d'écoute
Monotoring	Non	Equipe mobiles
Activités de sensibilisation	Non	Relais communautaires
Autres	Non	Autres

Structure / personnes en charge d'assurer la sécurité



Commentaires généraux




Dernière d'observation: 22 août 2014

8 septembre 2014

Informations Générales

SSID:	BGL_S109
Type de site:	Autre
Préfecture:	3
Sous-préfecture:	74
Arrondissement:	3
Quartier:	Yaloa

Dernières estimations **43 PDIs** (CMP - 26.08.14)



Responsables

Gestionnaire de site

Santé	Non	Sécurité Alimentaire	Non
WASH	Non	Protection	Non
Abris	Non	Nutrition	Non
NFI	Non	Education	Non

Provenance des PDIs (estimations)

Nguéréngou	Bibalé
Camerounais	
Sénégalais	

Dernières Assistanes

Date	Secteur	Assistance	Par
8-août-14	Alimentaire	Riz, Luiles, Sel, Haricots	118

Eau

Point(s) d'eau fonctionnel	0	non-fonctionnel	0	Point d'eau en dehors du site
----------------------------	---	-----------------	---	-------------------------------

Type de points d'eau:

Forage	Non	Puits non aménagé	Non	Non SODECA stockage	Non
Pompe Manuelle	Non	Stockage non bladder	Non	SODECA robinet	Non
Électrique	Non	Bladder	Non	Non SODECA robinet	Non
Puits aménagé	Non	SODECA Stockage	Non		

Problèmes pour accéder à l'eau:

Chemin pour aller dangereux	Non
Longues heures d'attentes	Non
Distance trop longue	Non
Mauvaise qualité	Non
Pas assez d'eau	Non
Eau payante	Non
Accès bloqué	Non
Autre	Non

Latrine / Hygiène

Latrines	0	Utilisables	0	Pleines	0	Pour enfants	0
Etat		Fréquence de nettoyage					
Douches	0	Séparées hommes/femmes	Non				

Education

Ecole n'est pas ouverte	Non	Inscription trop chère	Oui
Ttransport trop cher	Non	Chemin trop dangereux	Non

Santé

Pas de centre de santé opérationnel sur le site			
Equipes mobiles sur place	Non	Fréquence des visites	
Service pour femmes enceintes	Non		
Personnes atteintes de maladie chronique:	Non	Prises en charge	

Protection


Mécanisme des gestions de plaintes dans le site		Oui	
Activités	Systèmes de référencement		
Référencement	Non	Ligne gratuite 4040	Non
Prise en charge psychosociale	Non	Centre d'écoute	Non
Monotoring	Non	Equipe mobiles	Non
Activités de sensibilisation	Non	Relais communautaires	Non
Autres	Non	Autres	Non

Sécurité

Pas d'attaques sur les 30 derniers jours

Patrouilles pendant la journée	Non
Patrouilles pendant la nuit	Non
Types d'incidents sécuritaire	
Patrouilles de force de sécurité	

Structure / personnes en charge d'assurer la sécurité



Commentaires généraux

Depuis sa création le site n'a jamais réussi d'assistance humanitaire


En partenariat avec:



Informations Générales

SSID:	BGL_S110
Type de site:	Aire ouverte
Préfecture:	13
Sous-préfecture:	1
Arrondissement:	
Quartier:	

Dernières estimations **517 PDIs** (CMP - 26.08.14)



Responsables

Gestionnaire de site

Santé	Oui	Sécurité Alimentaire	Non
WASH	Oui	Protection	Oui
Abris	Oui	Nutrition	Non
NFI	Non	Education	Non

Provenance des PDIs (estimations)

Cattin	Pk5
Boulata	
Boeing	

Dernières Assistanes

Date	Secteur	Assistance	Par
11-juin-14	Santé	Climo mobile de santé	OIM
6-juin-14	Eau / Hygiène / Assainissement	Construction d'un forage d'eau	ACF
6-juin-14	Santé	Consultation et soins médicaux	OIM
24-mai-14	Eau / Hygiène / Assainissement	Construction des latrine	Solidarités
7-mai-14	Eau / Hygiène / Assainissement	Construction des latrines	Solidarités

Eau

Point(s) d'eau fonctionnel	4	non-fonctionnel	0	Point d'eau en dehors du site	Oui
----------------------------	---	-----------------	---	-------------------------------	-----

Type de points d'eau:

Forage	Non	Puits non aménagé	Non	Non SODECA stockage	Non
Pompe Manuelle	Oui	Stockage non bladder	Non	SODECA robinet	Non
Électrique	Non	Bladder	Non	Non SODECA robinet	Non
Puits aménagé	Oui	SODECA Stockage	Non		

Problèmes pour accéder à l'eau:

Chemin pour aller dangereux	Non
Longues heures d'attentes	Non
Distance trop longue	Non
Mauvaise qualité	Oui
Pas assez d'eau	Non
Eau payante	Non
Accès bloqué	Non
Autre	Non

Latrine / Hygiène

Latrines	18	Utilisables	18	Pleines	0	Pour enfants	6
Etat	Moyen	Fréquence de nettoyage	Tous les jours de la semaine				
Douches	10	Séparées hommes/femmes	Oui				

Education

Pas d'école accessible pour les enfants du site			
Ecole n'est pas ouverte	Non	Inscription trop chère	Non
Ttransport trop cher	Non	Chemin trop dangereux	Non

Santé

Pas de centre de santé opérationnel sur le site			
Equipes mobiles sur place	Non	Fréquence des visites	
Service pour femmes enceintes	Non		
Personnes atteintes de maladie chroniques:	Oui	Prises en charge	Non

Sécurité


Pas d'attaques sur les 30 derniers jours

Patrouilles pendant la journée	Non
Patrouilles pendant la nuit	Non
Types d'incidents sécuritaire	
Patrouilles de force de sécurité	

Protection

Mécanisme des gestions de plaintes dans le site				Oui
Activités		Systèmes de référencement		
Référencement	Non	Ligne gratuite 4040	Non	
Prise en charge psychosociale	Non	Centre d'écoute	Non	
Monotoring	Non	Equipe mobiles	Non	
Activités de sensibilisation	Non	Relais communautaires	Non	
Autres	Non	Autres	Non	

Structure / personnes en charge d'assurer la sécurité



Commentaires généraux

Réaménagement d'une tente defectueuse par P.U



BGI_S111


Dernière d'observation: 26 août 2014

8 septembre 2014

Informations Générales

SSID:	BGI_S111
Type de site:	Ecole
Préfecture:	3
Sous-préfecture:	77
Arrondissement:	6
Quartier:	Fatima

Dernières estimations **415 PDIs** (CMP - 26.08.14)



Responsables

Gestionnaire de site

Santé	Non	Sécurité Alimentaire	Non
WASH	Non	Protection	Non
Abris	Non	Nutrition	Non
NFI	Non	Education	Non

Provenance des PDIs (estimations)

Cattin	Kina
Fatima	
Pk5	

Dernières Assistanes

Date	Secteur	Assistance	Par

Eau

Point(s) d'eau fonctionnel	2	non-fonctionnel	0	Point d'eau en dehors du site	Non
----------------------------	---	-----------------	---	-------------------------------	------------

Type de points d'eau:

Forage	Non	Puits non aménagé	Non	Non SODECA stockage	Non
Pompe Manuelle	Non	Stockage non bladder	Oui	SODECA robinet	Non
Electrique	Non	Bladder	Non	Non SODECA robinet	Non
Puits aménagé	Non	SODECA Stockage	Non		

Problèmes pour accéder à l'eau:

Chemin pour aller dangereux	Non
Longues heures d'attentes	Non
Distance trop longue	Non
Mauvaise qualité	Non
Pas assez d'eau	Non
Eau payante	Non
Accès bloqué	Non
Autre	Non

Latrine / Hygiène

Latrines	10	Utilisables	10	Pleines	0	Pour enfants	0
Etat	Moyen	Fréquence de nettoyage		Plus de 2 fois/semaine			
Douches	0	Séparées hommes/femmes		Non			

Education

Pas d'école accessible pour les enfants du site

Ecole n'est pas ouverte	Non	Inscription trop chère	Non
Ttransport trop cher	Non	Chemin trop dangereux	Non

Santé

Pas de centre de santé opérationnel sur le site

Equipes mobiles sur place	Non	Fréquence des visites	
Service pour femmes enceintes	Non		
Personnes atteintes de maladie chroniques:	Oui	Prises en charge	Non

Protection

Mécanisme des gestions de plaintes dans le site **Oui**


Activités	Systèmes de référencement
Référencement	Non Ligne gratuite 4040 Non
Prise en charge psychosociale	Oui Centre d'écoute Oui
Monotoring	Non Equipe mobiles Non
Activités de sensibilisation	Non Relais communautaires Non
Autres	Non Autres Non

Sécurité

Pas d'attaques sur les 30 derniers jours

Patrouilles pendant la journée	
Patrouilles pendant la nuit	
Types d'incidents sécuritaire	Pas de patrouille
Patrouilles de force de sécurité	

Structure / personnes en charge d'assurer la sécurité



Commentaires généraux


En partenariat avec:



Informations Générales

SSID:	BGI_S112
Type de site:	Eglise / Paroisse / Monastère
Préfecture:	3
Sous-préfecture:	73
Arrondissement:	2
Quartier:	Yapélé

Dernières estimations **177 PDIs** (CMP - 26.08.14)



Responsables

Gestionnaire de site

Santé	Non	Sécurité Alimentaire	Non
WASH	Non	Protection	Non
Abris	Non	Nutrition	Non
NFI	Non	Education	Non

Provenance des PDIs (estimations)

Gbaya	Fatima
Bibale	Catin
Bea rex	Castors

Dernières Assistanes

Date	Secteur	Assistance	Par

Eau

Point(s) d'eau fonctionnel **0** non-fonctionnel **0** Point d'eau en dehors du site **Oui**

Type de points d'eau:

Forage	Non	Puits non aménagé	Non	Non SODECA stockage	Non
Pompe Manuelle	Non	Stockage non bladder	Non	SODECA robinet	Non
Électrique	Non	Bladder	Non	Non SODECA robinet	Non
Puits aménagé	Non	SODECA Stockage	Non		

Problèmes pour accéder à l'eau:

Chemin pour aller dangereux	Non
Longues heures d'attentes	Non
Distance trop longue	Non
Mauvaise qualité	Oui
Pas assez d'eau	Oui
Eau payante	Non
Accès bloqué	Non
Autre	Non

Latrine / Hygiène

Latrines	0	Utilisables	0	Pleines	0	Pour enfants	0
Etat	Fréquence de nettoyage						
Douches	0	Séparées hommes/femmes	Non				

Education

Pas d'école accessible pour les enfants du site			
Ecole n'est pas ouverte	Non	Inscription trop chère	Non
Ttransport trop cher	Non	Chemin trop dangereux	Non

Santé

Pas de centre de santé opérationnel sur le site			
Equipes mobiles sur place	Non	Fréquence des visites	
Service pour femmes enceintes	Non		
Personnes atteintes de maladie chroniques:	Non	Prises en charge	Non


Protection

Mécanisme des gestions de plaintes dans le site		Oui	
Activités		Systèmes de référencement	
Référencement	Non	Ligne gratuite 4040	Non
Prise en charge psychosociale	Non	Centre d'écoute	Non
Monotoring	Non	Equipe mobiles	Non
Activités de sensibilisation	Non	Relais communautaires	Non
Autres	Non	Autres	Non

Sécurité

Pas d'attaques sur les 30 derniers jours	
Patrouilles pendant la journée	Non
Patrouilles pendant la nuit	Non
Types d'incidents sécuritaire	
Patrouilles de force de sécurité	Pas de patrouilles

Structure / personnes en charge d'assurer la sécurité



Commentaires généraux

Depuis sa création, le site n'a jamais reçu d'assistance humanitaire.

En partenariat avec:



BGL_S113


Dernière d'observation: 22 août 2014

8 septembre 2014

Informations Générales

SSID:	BGL_S113
Type de site:	
Préfecture:	3
Sous-préfecture:	74
Arrondissement:	3
Quartier:	Sénégalais

Dernières estimations **170 PDIs** (CMP - 26.08.14)



Responsables

Gestionnaire de site

Santé	Non	Sécurité Alimentaire	Non
WASH	Non	Protection	Oui
Abris	Non	Nutrition	Non
NFI	Non	Education	Non

Provenance des PDIs (estimations)

Sénégalais	Gbaya-Dombia
Sarah	
Camerounais	

Dernières Assistanes

Date	Secteur	Assistance	Par

Eau

Point(s) d'eau	fonctionnel	0	non-fonctionnel	0	Point d'eau en dehors du site
Type de points d'eau:					Problèmes pour accéder à l'eau:
Forage	Non	Puits non aménagé	Non	Non SODECA stockage	Non
Pompe Manuelle	Non	Stockage non bladder	Non	SODECA robinet	Non
Électrique	Non	Bladder	Non	Non SODECA robinet	Non
Puits aménagé	Non	SODECA Stockage	Non		
Latrine / Hygiène					
Latrines	0	Utilisables	0	Pleines	0
Etat	Fréquence de nettoyage				
Douches	0	Séparées hommes/femmes	Non		
					Chemin pour aller dangereux
					Longues heures d'attentes
					Distance trop longue
					Mauvaise qualité
					Pas assez d'eau
					Eau payante
					Accès bloqué
					Autre

Education

Ecole n'est pas ouverte	Oui	Inscription trop chère	Non
Ttransport trop cher	Non	Chemin trop dangereux	Non

Santé

Pas de centre de santé opérationnel sur le site	
Equipes mobiles sur place	Non
Service pour femmes enceintes	Non
Personnes atteintes de maladie chronique:	Non
	Prises en charge


Protection

Mécanisme des gestions de plaintes dans le site		Oui
Activités	Systèmes de référencement	
Référencement	Non	Ligne gratuite 4040 Non
Prise en charge psychosociale	Non	Centre d'écoute Non
Monotoring	Non	Equipe mobiles Non
Activités de sensibilisation	Non	Relais communautaires Non
Autres	Non	Autres Non

Sécurité

Pas d'attaques sur les 30 derniers jours	
Patrouilles pendant la journée	Non
Patrouilles pendant la nuit	Non
Types d'incidents sécuritaire	
Patrouilles de force de sécurité	

Structure / personnes en charge d'assurer la sécurité



Commentaires généraux

En partenariat avec:

